

ECrobo API Ver1.0.15

概要

APIの利用について

- ・ECrobo APIを利用するにはアクセスキーが必要になります。
- ・アクセスキーの発行をご希望の際には弊社担当者へご連絡ください。
- ・発行されるアクセスキーについて漏洩など取扱にはご注意ください。
- ・アクセスキー漏洩による被害に関しては一切の責任を負いません。
- ・API仕様は変更になる場合があります。

エンドポイント

○CommerceRoboRepeat(リピロボ) 標準API エンドポイント

本番サーバーNo.1(共用サーバー)

<https://api.ecrobo.com/v1/>

本番サーバーNo.XYZ(専用サーバー)

<https://apiXYZ.ecrobo.com/v1/>

ステージングサーバーNo.1(共用サーバーのテスト環境)

<https://api-development.ecrobo.com/v1/>

ステージングサーバーNo.XYZ(専用サーバーのテスト環境)

<https://api-developmentXYZ.ecrobo.com/v1/>

※ご利用のサーバーNo.については、CommerceRoboRepeatのURLにてご確認ください。

「<https://app.ecrobo.com/...>」

→本番サーバーNo.1

「<https://appXYZ.ecrobo.com/...>」

→本番サーバーNo.XYZ

「<https://staging.ecrobo.com/...>」

→ステージングサーバーNo.1

「<https://stagingXYZ.ecrobo.com/...>」

→ステージングサーバーNo.XYZ

※ステージングサーバーでAPIをご利用の際は、弊社エンジニアにてAPIキーの有効化処理が必要となります。
ご希望の際は、別途 弊社営業/CS担当までお申し付けください。

※ステージングサーバーについては、弊社エンジニアが開発・検証を行うことを主目的とする環境であることから、
不定期で本番サーバーからデータベースが同期され、ステージングサーバーでご設定された内容が消えてしまうケースがご
ざいます。

そのため、原則としてAPIの検証は本番サーバーにて実施頂くことを推奨しております。

ステージングサーバーでの検証を行われる際は、上記をご了承のうえにご利用頂けますようお願いいたします。

API制限について

- ・トークンバケット方式によるアクセス制限があります。
- ・レート値:1リクエスト/秒 パースト値:60リクエスト

APIリクエストヘッダー

- ・APIへアクセスするにはリクエストヘッダーにアクセスキーを付与する必要があります。

| Key | Value |
|-----------|--------|
| X-API-KEY | アクセスキー |

- ・POST、PUTメソッドをリクエストする際は、「Content-Type: application/json」を付与する必要があります。

| Key | Value |
|--------------|------------------|
| Content-Type | application/json |

認証について

- ・APIへアクセスするにはリクエストヘッダーにアクセスキーを付与する必要があります。

| Key | Value |
|-----------|--------|
| X-API-KEY | アクセスキー |

クエリーの条件について

検索(search)についてはクエリパラメーターのカラムの下記の記号演算子をつけることにより条件を設定できます。

| 記号演算子 | 符号 | 意味 | 備考 |
|-------|------|-----------|--------|
| -eq | = | 等しい(完全一致) | |
| -lt | < | より小さい | |
| -gt | > | より大きい | |
| -lte | <= | 以下 | |
| -gte | >= | 以上 | |
| -in | IN | 含まれる | 100件まで |
| -like | LIKE | 部分一致 | |
| -not | != | 否定 | |

レスポンスについて

| result | 結果 | ステータスコード |
|--------|---------|----------|
| OK | 正常 | 200 |
| NG | 認証エラー | 401 |
| | クエリエラー | 400 |
| | 内部処理エラー | 500 |

例) 正常に処理を行い返却された場合

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "product_id": "1",
    "product_name": "test_product1",
    ...
  }
}
```

例) クエリパラメータなどエラーの場合

```
{
  "result": "NG",
  "error": {
    "注文ID は必須フィールドです",
    "出荷日 は必須フィールドです"
  }
}
```


機能一覧

| 機能 | 機能詳細 | メソッド | URL |
|---------|------------|--------|--|
| 出荷指示 | 出荷指示取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/order/{order_id} |
| | 出荷指示検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/order/search |
| | 出荷指示登録 | POST | https://api.ecrobo.com/v1/order/ |
| | 出荷指示更新 | PUT | https://api.ecrobo.com/v1/order/ |
| | 出荷指示削除 | DELETE | https://api.ecrobo.com/v1/order/{order_id} |
| キャンセル | 出荷指示キャンセル | GET | https://api.ecrobo.com/v1/order_cancel/ |
| 出荷指示明細 | 出荷指示明細検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/order_detail/search |
| 引当 | 引当処理 | POST | https://api.ecrobo.com/v1/hikiate/ |
| 商品マスタ | 商品マスタ取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/product/{product_id} |
| | 商品マスタ検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/product/search |
| | 商品マスタ登録 | POST | https://api.ecrobo.com/v1/product/ |
| | 商品マスタ更新 | PUT | https://api.ecrobo.com/v1/product/ |
| | 商品マスタ削除 | DELETE | https://api.ecrobo.com/v1/product/{product_id} |
| 商品画像URL | 商品画像URL取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/product_image/{image_id} |
| | 商品画像URL検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/product_image/search |
| | 商品画像URL登録 | POST | https://api.ecrobo.com/v1/product_image/ |
| | 商品画像URL更新 | PUT | https://api.ecrobo.com/v1/product_image/ |
| | 商品画像URL削除 | DELETE | https://api.ecrobo.com/v1/product_image/{image_id} |
| 入荷指示 | 入荷指示取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/arrival/{nyuka_id} |
| | 入荷指示検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/arrival/search |
| | 入荷指示登録 | POST | https://api.ecrobo.com/v1/arrival/ |
| | 入荷指示更新 | PUT | https://api.ecrobo.com/v1/arrival/ |
| | 入荷指示削除 | DELETE | https://api.ecrobo.com/v1/arrival/{nyuka_id} |
| 返品管理 | 返品指示取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/sendback/{sendback_id} |
| | 返品指示検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/sendback/search |
| 在庫 | 在庫検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/stock/search |
| ピッキング | ピッキングリスト検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/picking_result/search |
| 入荷実績 | 在庫(入荷)実績検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/arrival_result/search |
| 返品実績 | 返品実績検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/sendback_result/search |
| 出荷実績 | 出荷実績検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/shipping_result/search |
| 在庫区分 | 在庫区分取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/stock_type/{stock_type_id} |
| | 在庫区分検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/stock_type/search |

| | | | |
|--------|----------|-----|--|
| 配送方法 | 配送方法取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/shipping_method/{shipping_method_id} |
| | 配送方法検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/shipping_method/search |
| 支払方法 | 支払方法取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/payment_method/{payment_method_id} |
| | 支払方法検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/payment_method/search |
| 配送希望時間 | 配送希望時間取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/delivery_time/{delivery_time_id} |
| | 配送希望時間検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/delivery_time/search |
| 発送元 | 発送元取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/shops/{shops_id} |
| | 発送元検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/shops/search |
| 在庫履歴 | 在庫履歴検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/stock_result/search |
| 国コード一覧 | 国コード一覧取得 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/country_code/{country_code_id} |
| | 国コード一覧検索 | GET | https://api.ecrobo.com/v1/country_code/search |

出荷指示取得 /order/{order_id}

概要

出荷指示を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|------|----|-----|
| order_id | 必須 | 注文ID | eq | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| order_id | 出荷指示ID | string | 12345678 | |
| order_no | 注文番号 | string | test_order_20190630 | |
| status_id | ステータスID | string | 90 | 別表参照 |
| shops_id | 発送元ID | string | 123 | shops/search にて取得 |
| entry_date | 登録日 | datetime | 2019-06-30 8:59:59 | |
| hikiate_date | 引当日時 | datetime | 2019-06-30 11:59:59 | |
| order_date | 注文日 | datetime | 2019-06-29 | |
| shipping_schedule | 出荷予定日 | datetime | 2019-06-30 | |
| shipping_date | 出荷日 | date | 2019-06-30 | |
| shipping_class | 出荷区分 | string | 0 | 0:通常 1:卸 |
| slip_id | 納品書ID | string | 123 | |
| shipping_method_id | 配送方法ID | string | 20 | shipping_method/search にて取得 |
| payment_method_id | 支払方法ID | string | 13 | payment_method/search にて取得 |
| shipping_hope_date | 配達希望日 | date | 2019-07-03 | |
| delivery_time_id | 配達希望時間 | string | 23 | delivery_time/search にて取得 |
| tracking_code | 追跡番号 | string | 423100009999 | |
| gift_flg | ギフトフラグ | string | 0 | 0:なし 1:あり |
| noshi_flg | 熨斗フラグ | string | 0 | 0:なし 1:あり |
| no_invoice | 納品書出力 | string | 0 | 0:あり 1:なし |
| no_invoice_price | 納品書金額表示 | string | 0 | 0:あり 1:なし |
| orderer_name | 注文者氏名 | string | 伊藤太郎 | |
| orderer_kana | 注文者カナ | string | イトウタロウ | |
| orderer_country_code_id | 注文者国コードID | string | 1 | country_code/search にて取得 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|--------|--|--------------------------|
| orderer_state | 注文者州/都市 | string | NULL | |
| orderer_zip | 注文者郵便番号 | string | 106-0041 | |
| orderer_address1 | 注文者住所1 | string | 東京都 | |
| orderer_address2 | 注文者住所2 | string | 港区 | |
| orderer_address3 | 注文者住所3 | string | 麻布台1-9-10 | |
| orderer_tel | 注文者TEL | string | 03-1111-2222 | |
| orderer_fax | 注文者FAX | string | 03-1111-2223 | |
| orderer_email | 注文者メール | string | info@ecrobo.com | |
| shipping_name | 送付先氏名 | string | 伊藤太郎 | |
| shipping_kana | 送付先カナ | string | イトウタロウ | |
| shipping_country_code_id | 送付先国コード ID | string | 110 | country_code/search にて取得 |
| shipping_state | 送付先州/都市 | string | レイキャビーク | |
| shipping_zip | 送付先郵便番号 | string | 106-0041 | |
| shipping_address1 | 送付先住所1 | string | 東京都 | |
| shipping_address2 | 送付先住所2 | string | 港区 | |
| shipping_address3 | 送付先住所3 | string | 麻布台1-9-10 | |
| shipping_tel | 送付先TEL | string | 03-1111-2222 | |
| shipping_fax | 送付先FAX | string | 03-1111-2223 | |
| shipping_email | 送付先メール | string | info@ecrobo.com | |
| pay_total | 請求金額 | string | 11300 | |
| product_total | 商品金額 | string | 10000 | |
| commission_fee | 手数料 | string | 0 | |
| shipping_free | 送料 | string | 800 | |
| price_tax | 消費税 | string | 800 | |
| adjust_price | 調整額 | string | 100 | |
| remaining_point | ポイント残 | string | 2000 | |
| use_point | 利用ポイント | string | 200 | |
| koguchi | 個口数 | string | 1 | |
| boxsize | 箱サイズ | string | 60 | |
| sku_count | SKU数 | string | 1 | |
| num_count | 全数量 | string | 1 | |
| include_count | 同梱物数 | string | 0 | |
| product_count | 商品数 | string | 1 | |
| work_count | 作業数 | string | 0 | |
| print_flag | 印刷済フラグ | string | 0 | |
| shipped_flag | 出荷済フラグ | string | 0 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|--------|------------|--|
| sendback_flag | 返品フラグ | string | 0 | |
| sendback_date | 返品日 | date | 2019-07-03 | |
| cancel_flag | キャンセルフラグ | string | 0 | |
| cancel_date | キャンセル日 | date | 2019-07-03 | |
| shipping_status_id | 配送ステータスID | string | 1 | |
| shop_comment | 店舗備考 | string | 店舗備考テスト | |
| picking_comment | 倉庫備考 | string | 倉庫備考テスト | |
| message_card_text | メッセージカード内容 | string | メッセージ内容 | |
| slip_comment1 | 送り状備考1 | string | 送り状備考テキスト | |
| slip_comment2 | 送り状備考2 | string | 送り状備考テキスト | |
| slip_comment3 | 送り状備考3 | string | 送り状備考テキスト | |
| ext1 | 独自項目1 | string | 独自項目テキスト | |
| ext2 | 独自項目2 | string | 独自項目テキスト | |
| ext3 | 独自項目3 | string | 独自項目テキスト | |
| ext4 | 独自項目4 | string | 独自項目テキスト | |
| ext5 | 独自項目5 | string | 独自項目テキスト | |
| ext6 | 独自項目6 | string | 独自項目テキスト | |
| ext7 | 独自項目7 | string | 独自項目テキスト | |
| ext8 | 独自項目8 | string | 独自項目テキスト | |
| ext9 | 独自項目9 | string | 独自項目テキスト | |
| ext10 | 独自項目10 | string | 独自項目テキスト | |
| ext11 | 独自項目11 | string | 独自項目テキスト | |
| ext12 | 独自項目12 | string | 独自項目テキスト | |
| ext13 | 独自項目13 | string | 独自項目テキスト | |
| ext14 | 独自項目14 | string | 独自項目テキスト | |
| ext15 | 独自項目15 | string | 独自項目テキスト | |
| ext16 | 独自項目16 | string | 独自項目テキスト | |
| ext17 | 独自項目17 | string | 独自項目テキスト | |
| ext18 | 独自項目18 | string | 独自項目テキスト | |
| ext19 | 独自項目19 | string | 独自項目テキスト | |
| ext20 | 独自項目20 | string | 独自項目テキスト | |
| noshi1 | のし1 | string | のしテキスト | |
| noshi2 | のし2 | string | のしテキスト | |
| noshi3 | のし3 | string | のしテキスト | |
| message_card_text | メッセージカード内容 | string | メッセージカード内容 | |
| pay_total10 | 10%請求金額 | string | 11000 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------|--------|----------------------------|-----------------------|
| tax10 | 10%消費税 | string | 1000 | |
| pay_total8 | 8%請求金額 | string | 10800 | |
| tax8 | 8%消費税 | string | 800 | |
| ship_source_zip | 荷送人郵便番号 | string | 503-0006 | |
| ship_source_addr1 | 荷送人住所1 | string | 岐阜県 | |
| ship_source_addr2 | 荷送人住所2 | string | 大垣市 | |
| ship_source_addr3 | 荷送人住所3 | string | 加賀野7-1 | |
| ship_source_addr4 | 荷送人住所4 | string | ソフトピアセンタービル | |
| ship_source_name | 荷送人名 | string | コマースロボ | |
| ship_source_name_kana | 荷送人名カナ | string | コマースロボ | |
| ship_source_tel | 荷送人電話番号 | string | 0580-123-1234 | |
| ship_source_mail | 荷送人メール | string | info@commerce-robotics.com | |
| receipt_name | 徴収書宛名 | string | 伊藤 太郎 | |
| provision | 但し書き | string | 書籍代 | |
| sect_name | 温度区分 | string | 1 | 1:常温 2:冷凍 3:冷蔵 |
| deposit_flag | 入金確認フラグ | string | 1 | 0:未入金 1:オーソリNG 10:入金済 |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "order_id": "10719468",
    "order_no": "test_order_20190610",
    "status_id": "50",
    "shops_id": "0",
    "entry_date": "2019-06-14 18:00:24",
    "hikiate_date": "2019-06-14 18:00:24",
    "order_date": "2019-06-11 00:00:00",
    "shipping_schedule": "2019-06-16",
    "shipping_date": null,
    "shipping_class": "0",
    "slip_id": "0",
    "shipping_method_id": "20",
    "payment_method_id": "13",
    "shipping_hope_date": "2019-06-17",
    "delivery_time_id": "8",
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": "1",
    "noshi_flg": "0",
    "no_invoice": "0",
    "no_invoice_price": "0",
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_country_code_id": "1",
    "orderer_state": NULL,
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
    "orderer_tel": "090-1234-5678",
    "orderer_email": "test@ecrobo.com",
    "shipping_name": "伊藤太郎",
    "shipping_kana": "イトウタロウ",
    "shipping_country_code_id": "110",
    "shipping_state": "レイキャビーク",
    "shipping_zip": "503-0807",
    "shipping_address1": "岐阜県",
    "shipping_address2": "大垣市",
    "shipping_address3": "今宿6-52-16",
    "shipping_tel": "090-0000-1111",
    "shipping_email": "test@ecrobo.com",
    "pay_total": "10800",
    "product_total": "10000",
    "commission_fee": "300",
    "shipping_free": "600",
    "price_tax": "800",
    "adjust_price": "100",
    "remaining_point": "20000",
    "use_point": "100",
    "koguchi": "1",
    "boxsize": "60",
    "sku_count": "2",
    "num_count": "2",
    "include_count": "0",
    "product_count": "2",
    "work_count": "0",
    "print_flag": "0",
    "shipped_flag": "0",
    "sendback_flag": "0",
    "sendback_date": null,
    "cancel_flag": "0",
    "cancel_date": null,
    "shipping_status_id": null,
    "shop_comment": "店舗テスト",
    "picking_comment": "倉庫テスト",
    "message_card_text": null,
    "slip_comment1": "伝票備考1",
    "slip_comment2": "伝票備考2",
    "slip_comment3": "伝票備考3",
    "ext1": "独自1",
    "ext2": "独自2",
    "ext3": "独自3",
    "ext4": "独自4",
    "ext5": "独自5",
    "ext6": "独自6",
    "ext7": "独自7",
    "ext8": "独自8",
```

```

"ext9": "独自9",
"ext10": "独自10",
"ext11": "独自11",
"ext12": "独自12",
"ext13": "独自13",
"ext14": "独自14",
"ext15": "独自15",
"ext16": "独自16",
"ext17": "独自17",
"ext18": "独自18",
"ext19": "独自19",
"ext20": "独自20",
"noshi1": NULL,
"noshi2": NULL,
"noshi3": NULL,
"message_card_text": NULL,
"pay_total10": 11000,
"tax10": 1000,
"pay_total8": 0,
"tax8": 0,
"ship_source_zip": NULL,
"ship_source_addr1": NULL,
"ship_source_addr2": NULL,
"ship_source_addr3": NULL,
"ship_source_addr4": NULL,
"ship_source_name": NULL,
"ship_source_name_kana": NULL,
"ship_source_tel": NULL,
"ship_source_mail": NULL,
"receipt_name": NULL,
"provision": NULL,
"sect_name": 1,
"deposit_flag": 0
}
}

```

ステータスID(status_id)

| ID | ステータス名 |
|-----|-------------|
| 30 | 要確認 |
| 31 | 入金確認 |
| 32 | 住所不備 |
| 33 | 備考確認 |
| 34 | 後払いデータ |
| 80 | 未引当 |
| 50 | 出荷待ち |
| 55 | 引当前戻し後出荷待ち |
| 90 | 出荷準備中/出荷作業中 |
| 100 | 出荷検品済 |

出荷指示検索 /order/search

概要

出荷指示を検索し一覧取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|--------------------|----|----------------------|------------------|--------|
| order_id | | 注文ID | eq,in | int |
| order_no | | 注文番号 | eq,in,like | string |
| status_id | | ステータスID | eq,in | int |
| shops_id | | 発送元ID | eq,in | int |
| order_date | | 注文日 | eq,lt,gt,lte,gte | date |
| entry_date | | 登録日 | eq,lt,gt,lte,gte | date |
| shipping_schedule | | 出荷予定日 | eq,lt,gt,lte,gte | date |
| shipping_date | | 出荷日 | eq,lt,gt,lte,gte | date |
| payment_method_id | | 支払方法ID | eq,in | int |
| shipping_method_id | | 配送方法ID | eq,in | int |
| batch_no | | バッチ番号 | eq,in,like | string |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| order_id | 出荷指示ID | string | 12345678 | |
| order_no | 注文番号 | string | test_order_20190630 | |
| status_id | ステータスID | string | 90 | 別表参照 |
| shops_id | 発送元ID | string | 123 | shops/search にて取得 |
| entry_date | 登録日 | datetime | 2019-06-30 8:59:59 | |
| hikiate_date | 引当日時 | datetime | 2019-06-30 11:59:59 | |
| order_date | 注文日 | datetime | 2019-06-29 | |
| shipping_schedule | 出荷予定日 | datetime | 2019-06-30 | |
| shipping_date | 出荷日 | date | 2019-06-30 | |
| shipping_class | 出荷区分 | string | 0 | 0:通常 1:卸 |
| slip_id | 納品書ID | string | 123 | |
| shipping_method_id | 配送方法ID | string | 20 | shipping_method/search にて取得 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--------|--|----------------------------|
| payment_method_id | 支払方法ID | string | 13 | payment_method/search にて取得 |
| shipping_hope_date | 配達希望日 | date | 2019-07-03 | |
| delivery_time_id | 配達希望時間 | string | 23 | delivery_time/search にて取得 |
| tracking_code | 追跡番号 | string | 423100009999 | |
| gift_flg | ギフトフラグ | string | 0 | 0:なし 1:あり |
| noshi_flg | 熨斗フラグ | string | 0 | 0:なし 1:あり |
| no_invoice | 納品書出力 | string | 0 | 0:あり 1:なし |
| no_invoice_price | 納品書金額表示 | string | 0 | 0:あり 1:なし |
| orderer_name | 注文者氏名 | string | 伊藤太郎 | |
| orderer_kana | 注文者カナ | string | イトウタロウ | |
| orderer_country_code_id | 注文者国コードID | string | 1 | country_code/search にて取得 |
| orderer_state | 注文者州/都市 | string | NULL | |
| orderer_zip | 注文者郵便番号 | string | 106-0041 | |
| orderer_address1 | 注文者住所1 | string | 東京都 | |
| orderer_address2 | 注文者住所2 | string | 港区 | |
| orderer_address3 | 注文者住所3 | string | 麻布台1-9-10 | |
| orderer_tel | 注文者TEL | string | 03-1111-2222 | |
| orderer_fax | 注文者FAX | string | 03-1111-2223 | |
| orderer_email | 注文者メール | string | info@ecrobo.com | |
| shipping_name | 送付先氏名 | string | 伊藤太郎 | |
| shipping_kana | 送付先カナ | string | イトウタロウ | |
| shipping_country_code_id | 送付先国コードID | string | 110 | country_code/search にて取得 |
| shipping_state | 送付先州/都市 | string | レイキャビーク | |
| shipping_zip | 送付先郵便番号 | string | 106-0041 | |
| shipping_address1 | 送付先住所1 | string | 東京都 | |
| shipping_address2 | 送付先住所2 | string | 港区 | |
| shipping_address3 | 送付先住所3 | string | 麻布台1-9-10 | |
| shipping_tel | 送付先TEL | string | 03-1111-2222 | |
| shipping_fax | 送付先FAX | string | 03-1111-2223 | |
| shipping_email | 送付先メール | string | info@ecrobo.com | |
| pay_total | 請求金額 | string | 11300 | |
| product_total | 商品金額 | string | 10000 | |
| commission_fee | 手数料 | string | 0 | |
| shipping_free | 送料 | string | 800 | |
| price_tax | 消費税 | string | 800 | |
| adjust_price | 調整額 | string | 100 | |
| remaining_point | ポイント残 | string | 2000 | |
| use_point | 利用ポイント | string | 200 | |
| koguchi | 個口数 | string | 1 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|--------|------------|--|
| boxsize | 箱サイズ | string | 60 | |
| sku_count | SKU数 | string | 1 | |
| num_count | 全数量 | string | 1 | |
| include_count | 同梱物数 | string | 0 | |
| product_count | 商品数 | string | 1 | |
| work_count | 作業数 | string | 0 | |
| print_flag | 印刷済フラグ | string | 0 | |
| shipped_flag | 出荷済フラグ | string | 0 | |
| sendback_flag | 返品フラグ | string | 0 | |
| sendback_date | 返品日 | date | 2019-07-03 | |
| cancel_flag | キャンセルフラグ | string | 0 | |
| cancel_date | キャンセル日 | date | 2019-07-03 | |
| shipping_status_id | 配送ステータスID | string | 1 | |
| shop_comment | 店舗備考 | string | 店舗備考テスト | |
| picking_comment | 倉庫備考 | string | 倉庫備考テスト | |
| message_card_text | メッセージカード内容 | string | メッセージ内容 | |
| slip_comment1 | 送り状備考1 | string | 送り状備考テキスト | |
| slip_comment2 | 送り状備考2 | string | 送り状備考テキスト | |
| slip_comment3 | 送り状備考3 | string | 送り状備考テキスト | |
| ext1 | 独自項目1 | string | 独自項目テキスト | |
| ext2 | 独自項目2 | string | 独自項目テキスト | |
| ext3 | 独自項目3 | string | 独自項目テキスト | |
| ext4 | 独自項目4 | string | 独自項目テキスト | |
| ext5 | 独自項目5 | string | 独自項目テキスト | |
| ext6 | 独自項目6 | string | 独自項目テキスト | |
| ext7 | 独自項目7 | string | 独自項目テキスト | |
| ext8 | 独自項目8 | string | 独自項目テキスト | |
| ext9 | 独自項目9 | string | 独自項目テキスト | |
| ext10 | 独自項目10 | string | 独自項目テキスト | |
| ext11 | 独自項目11 | string | 独自項目テキスト | |
| ext12 | 独自項目12 | string | 独自項目テキスト | |
| ext13 | 独自項目13 | string | 独自項目テキスト | |
| ext14 | 独自項目14 | string | 独自項目テキスト | |
| ext15 | 独自項目15 | string | 独自項目テキスト | |
| ext16 | 独自項目16 | string | 独自項目テキスト | |
| ext17 | 独自項目17 | string | 独自項目テキスト | |
| ext18 | 独自項目18 | string | 独自項目テキスト | |

| | | | | |
|-----------------------|------------|--------|----------------------------|-----------------------|
| ext19 | 独自項目19 | string | 独自項目テキスト | |
| ext20 | 独自項目20 | string | 独自項目テキスト | |
| noshi1 | のし1 | string | のしテキスト | |
| noshi2 | のし2 | string | のしテキスト | |
| noshi3 | のし3 | string | のしテキスト | |
| message_card_text | メッセージカード内容 | string | メッセージカード内容 | |
| pay_total10 | 10%請求金額 | string | 11000 | |
| tax10 | 10%消費税 | string | 1000 | |
| pay_total8 | 8%請求金額 | string | 10800 | |
| tax8 | 8%消費税 | string | 800 | |
| ship_source_zip | 荷送人郵便番号 | string | 503-0006 | |
| ship_source_addr1 | 荷送人住所1 | string | 岐阜県 | |
| ship_source_addr2 | 荷送人住所2 | string | 大垣市 | |
| ship_source_addr3 | 荷送人住所3 | string | 加賀野7-1 | |
| ship_source_addr4 | 荷送人住所4 | string | ソフトピアセンタービル | |
| ship_source_name | 荷送人名 | string | コマースロボ | |
| ship_source_name_kana | 荷送人名カナ | string | コマースロボ | |
| ship_source_tel | 荷送人電話番号 | string | 0580-123-1234 | |
| ship_source_mail | 荷送人メール | string | info@commerce-robotics.com | |
| receipt_name | 徴収書宛名 | string | 伊藤 太郎 | |
| provision | 但し書き | string | 書籍代 | |
| sect_name | 温度区分 | string | 1 | 1:常温 2:冷凍 3:冷蔵 |
| deposit_flag | 入金確認フラグ | string | 1 | 0:未入金 1:オーソリNG 10:入金済 |
| total | 全件数 | string | 100 | |
| error | エラーメッセージ | string | 出荷予定日は必須です。 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "order_id": "10719468",
    "order_no": "test_order_20190610",
    "status_id": "50",
    "shops_id": "0",
    "entry_date": "2019-06-14 18:00:24",
    "hikiate_date": "2019-06-14 18:00:24",
    "order_date": "2019-06-11 00:00:00",
    "shipping_schedule": "2019-06-16",
    "shipping_date": null,
    "shipping_class": "0",
    "slip_id": "0",
    "shipping_method_id": "20",
    "payment_method_id": "13",
    "shipping_hope_date": "2019-06-17",
    "delivery_time_id": "8",
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": "1",
    "noshi_flg": "0",
    "no_invoice": "0",
    "no_invoice_price": "0",
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_country_code_id": "1",
    "orderer_state": NULL,
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
    "orderer_tel": "090-1234-5678",
    "orderer_email": "test@ecrobo.com",
    "shipping_name": "伊藤太郎",
    "shipping_kana": "イトウタロウ",
    "shipping_country_code_id": "110",
    "shipping_state": "レイキャビーク",
    "shipping_zip": "503-0807",
    "shipping_address1": "岐阜県",
    "shipping_address2": "大垣市",
    "shipping_address3": "今宿6-52-16",
    "shipping_tel": "090-0000-1111",
    "shipping_email": "test@ecrobo.com",
    "pay_total": "10800",
    "product_total": "10000",
    "commission_fee": "300",
    "shipping_free": "600",
    "price_tax": "800",
    "adjust_price": "100",
    "remaining_point": "20000",
    "use_point": "100",
    "koguchi": "1",
    "boxsize": "60",
    "sku_count": "2",
    "num_count": "2",
    "include_count": "0",
    "product_count": "2",
    "work_count": "0",
    "print_flag": "0",
    "shipped_flag": "0",
    "sendback_flag": "0",
    "sendback_date": null,
    "cancel_flag": "0",
    "cancel_date": null,
    "shipping_status_id": null,
    "shop_comment": "店舗テスト",
    "picking_comment": "倉庫テスト",
    "message_card_text": null,
    "slip_comment1": "伝票備考1",
    "slip_comment2": "伝票備考2",
    "slip_comment3": "伝票備考3",
    "ext1": "独自1",
    "ext2": "独自2",
    "ext3": "独自3",
    "ext4": "独自4",
    "ext5": "独自5",
    "ext6": "独自6",
    "ext7": "独自7",
    "ext8": "独自8",
    "ext9": "独自9",
    "ext10": "独自10",
    "ext11": "独自11",
    "ext12": "独自12",
    "ext13": "独自13",
```

```
"ext14": "独自14",
"ext15": "独自15",
"ext16": "独自16",
"ext17": "独自17",
"ext18": "独自18",
"ext19": "独自19",
"ext20": "独自20",
"noshi1": NULL,
"noshi2": NULL,
"noshi3": NULL,
"message_card_text": NULL,
"pay_total10": 11000,
"tax10": 1000,
"pay_total8": 0,
"tax8": 0,
"ship_source_zip": NULL,
"ship_source_addr1": NULL,
"ship_source_addr2": NULL,
"ship_source_addr3": NULL,
"ship_source_addr4": NULL,
"ship_source_name": NULL,
"ship_source_name_kana": NULL,
"ship_source_tel": NULL,
"ship_source_mail": NULL,
"receipt_name": NULL,
"provision": NULL,
"sect_name": 1,
"deposit_flag": 0
},
{
  "order_id": "10719469",
  "order_no": "test_order_20190611",
  "status_id": "50",
  "shops_id": "0",
  ...
}],
"total": "100",
```

出荷指示登録 /order/

概要

出荷指示を新規登録します。

一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

| データ名 | 必須 | 名称 | 型 | 備考 | |
|------------------|-------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| edi2_id | | 入出力設定ID | string | 規定値:2316 | |
| callback_url | | コールバックURL | string | | |
| data | order_no | 必須 | 注文番号 | string | |
| | order_date | | 注文日時 | date | 規定値:登録日時 |
| | shops_id | | 発送元ID | int | |
| | shipping_schedule | | 出荷予定日 | date | 規定値:登録日 |
| | shipping_class | | 出荷区分 | int | |
| | shipping_method_id | 必須 | 配送方法ID | int | |
| | payment_method_id | 必須 | 支払方法ID | int | |
| | shipping_hope_date | | 配送希望日 | date | |
| | delivery_time_id | | 配達希望時間 | int | |
| | tracking_code | | 追跡番号 | string | |
| | gift_flg | | ギフトフラグ | int | |
| | noshi_flg | | のしフラグ | int | |
| | slip_id | | 納品書ID | int | |
| | no_invoice | | 納品書出力 | int | |
| | no_invoice_price | | 納品書金額出力 | int | |
| | koguchi | | 個口数 | int | 規定値:1 |
| | boxsize | | 箱サイズ | int | |
| | orderer_name | | 注文者名 | string | |
| | orderer_kana | | 注文者カナ | string | |
| | orderer_country_code_id | | 注文者国コードID | string | |
| | orderer_state | | 注文者州/都市 | string | |
| | orderer_zip | | 注文者郵便番号 | string | |
| | orderer_address1 | | 注文者住所1 | string | |
| orderer_address2 | | 注文者住所2 | string | | |
| orderer_address3 | | 注文者住所3 | string | | |
| orderer_tel | | 注文者電話番号 | string | | |
| orderer_email | | 注文者メールアドレス | string | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----|------------|--------|--|
| shipping_name | | 必須 | 送付先名 | string | |
| shipping_kana | | | 送付先カナ | string | |
| shipping_country_code_id | | | 送付先国コードID | string | |
| shipping_state | | | 送付先州/都市 | string | |
| shipping_zip | | 必須 | 送付先郵便番号 | string | |
| shipping_address1 | | 必須 | 送付先住所1 | string | |
| shipping_address2 | | | 送付先住所2 | string | |
| shipping_address3 | | | 送付先住所3 | string | |
| shipping_tel | | | 送付先電話番号 | string | |
| shipping_email | | | 送付先メールアドレス | string | |
| pay_total | | | 請求金額 | int | |
| product_total | | | 商品合計 | int | |
| commission_fee | | | 手数料 | int | |
| shipping_free | | | 送料 | int | |
| adjust_price | | | 調整額 | int | |
| price_tax | | | 消費税 | int | |
| use_point | | | ポイント使用 | int | |
| remaining_point | | | ポイント残 | int | |
| shop_comment | | | 店舗備考 | string | |
| picking_comment | | | 倉庫備考 | string | |
| slip_comment1 | | | 送り状備考1 | string | |
| slip_comment2 | | | 送り状備考2 | string | |
| slip_comment3 | | | 送り状備考3 | string | |
| ext1 | | | 独自項目1 | string | |
| ext2 | | | 独自項目2 | string | |
| ext3 | | | 独自項目3 | string | |
| ext4 | | | 独自項目4 | string | |
| ext5 | | | 独自項目5 | string | |
| ext6 | | | 独自項目6 | string | |
| ext7 | | | 独自項目7 | string | |
| ext8 | | | 独自項目8 | string | |
| ext9 | | | 独自項目9 | string | |
| ext10 | | | 独自項目10 | string | |
| ext11 | | | 独自項目11 | string | |
| ext12 | | | 独自項目12 | string | |
| ext13 | | | 独自項目13 | string | |
| ext14 | | | 独自項目14 | string | |
| ext15 | | | 独自項目15 | string | |
| ext16 | | | 独自項目16 | string | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|----|------------|--------|---------------------------|
| ext17 | | | 独自項目17 | string | |
| ext18 | | | 独自項目18 | string | |
| ext19 | | | 独自項目19 | string | |
| ext20 | | | 独自項目20 | string | |
| noshi1 | | | のし1 | string | |
| noshi2 | | | のし2 | string | |
| noshi3 | | | のし3 | string | |
| message_card_text | | | メッセージカード内容 | string | |
| pay_total10 | | | 10%請求金額 | string | |
| tax10 | | | 10%消費税 | string | |
| pay_total8 | | | 8%請求金額 | string | |
| tax8 | | | 8%消費税 | string | |
| ship_source_zip | | | 荷送人郵便番号 | string | |
| ship_source_addr1 | | | 荷送人住所1 | string | |
| ship_source_addr2 | | | 荷送人住所2 | string | |
| ship_source_addr3 | | | 荷送人住所3 | string | |
| ship_source_addr4 | | | 荷送人住所4 | string | |
| ship_source_name | | | 荷送人名 | string | |
| ship_source_name_kana | | | 荷送人名カナ | string | |
| ship_source_tel | | | 荷送人電話番号 | string | |
| ship_source_mail | | | 荷送人メール | string | |
| receipt_name | | | 徴収書宛名 | string | |
| provision | | | 但し書き | string | |
| sect_name | | | 温度区分 | string | 1:常温 2:冷凍 3:冷蔵 |
| deposit_flag | | | 入金確認フラグ | string | 0:未入金 1:オーソリ NG 10:入金済 |
| order_detail | code | 必須 | 品番 | string | |
| | product_name | | 品名 | string | |
| | unit_price | | 単価 | int | |
| | quantity | 必須 | 数量 | int | |
| | detail_ext1 | | 明細独自1 | string | |
| | detail_ext2 | | 明細独自2 | string | |
| | detail_ext3 | | 明細独自3 | string | |
| | stock_type_id | | 在庫区分 | string | |
| | lot | | ロット | string | |

リクエスト例

```
{
  "edi2_id": "11095",
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "data": {
    "order_no": "test_order_20190610",
    "order_date": "2019-06-10",
    "shops_id": "1051",
    "shipping_schedule": "2019-06-15",
    "shipping_class": 0,
    "shipping_method_id": 20,
    "payment_method_id": 13,
    "shipping_hope_date": "2019-06-16",
    "delivery_time_id": 8,
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": 1,
    "noshi_flg": 0,
    "slip_id": 0,
    "no_invoice": 0,
    "no_invoice_price": 0,
    "koguchi": 1,
    "boxsize": 60,
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_country_code_id": "1",
    "orderer_state": "...",
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
    "orderer_tel": "090-1234-5678",
    "orderer_email": "test@ecrobo.com",
    "shipping_name": "伊藤太郎",
    "shipping_kana": "イトウタロウ",
    "shipping_country_code_id": "110",
    "shipping_state": "レイキャビーク",
    "shipping_zip": "503-0004",
    "shipping_address1": "岐阜県",
    "shipping_address2": "大垣市",
    "shipping_address3": "今宿6-52-16",
    "shipping_tel": "090-0000-1111",
    "shipping_email": "test@ecrobo.com",
    "pay_total": 10800,
    "product_total": 10000,
    "commission_fee": 300,
    "shipping_free": 600,
    "adjust_price": 100,
    "price_tax": 800,
    "use_point": 100,
    "remaining_point": 20000,
    "shop_comment": "店舗テスト",
    "picking_comment": "倉庫テスト",
    "slip_comment1": "伝票備考1",
    "slip_comment2": "伝票備考2",
    "slip_comment3": "伝票備考3",
    "ext1": "独自1",
    "ext2": "独自2",
    "ext3": "独自3",
    "ext4": "独自4",
    "ext5": "独自5",
    "ext6": "独自6",
    "ext7": "独自7",
    "ext8": "独自8",
    "ext9": "独自9",
    "ext10": "独自10",
    "ext11": "独自11",
    "ext12": "独自12",
    "ext13": "独自13",
    "ext14": "独自14",
    "ext15": "独自15",
    "ext16": "独自16",
    "ext17": "独自17",
  }
}
```

```

"ext18": "独自18",
"ext19": "独自19",
"ext20": "独自20",
"noshi1": "のし1",
"noshi2": "のし2",
"noshi3": "のし3",
"message_card_text": "メッセージカード内容",
"pay_total10": 11000,
"tax10": 1000,
"pay_total8": 0,
"tax8": 0,
"ship_source_zip": "503-0006",
"ship_source_addr1": "岐阜県",
"ship_source_addr2": "大垣市",
"ship_source_addr3": "加賀野7-1",
"ship_source_addr4": "ソフトピア",
"ship_source_name": "コマースロボティクス",
"ship_source_name_kana": "コマースロボティクス",
"ship_source_tel": "058-000-0000",
"ship_source_mail": "info@commerce-robotics.com",
"receipt_name": "伊藤",
"provision": "品代",
"sect_name": 1,
"deposit_flag": 0
"order_detail": [{
  "code": "test_product1",
  "product_name": "テスト商品1",
  "unit_price": 100,
  "quantity": 1,
  "detail_ext1": "明細独自1",
  "detail_ext2": "明細独自2",
  "detail_ext3": "明細独自3",
  "stock_type_id": 1,
  "lot": "lot123"
}],
{
  "code": "test_product1",
  "product_name": "テスト商品2",
  "code": "test_product2",
  "unit_price": 200,
  "quantity": 1,
  "detail_ext1": "明細独自1",
  "detail_ext2": "明細独自2",
  "detail_ext3": "明細独自3",
  "stock_type_id": 1,
  "lot": "lot123"}
}
}
}

```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------|------------|--------|---------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| task_id | タスクID | string | 25549 | |
| transaction_id | トランザクションID | string | 5d0341592b35e | |
| error | エラーメッセージ | array | | |

レスポンス例

```

{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}

```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|---------|----------|--------|----------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 配送方法 は必須です。 | |
| warning | 注意メッセージ | array | 倉庫備考 に記載があります。 | |

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_product125",
      "message": "配送方法 は必須です。"
    }
  ]
}
```

出荷指示更新 /order/

概要

出荷指示を更新します。

リクエストパラメータを設定しない項目は、ECroboに登録されている値を利用します。

値を初期化する場合は、明示的に空の値を示して下さい。

一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

PUT

リクエストパラメーター

| データ名 | 必須 | 名称 | 型 | 備考 | |
|-------------------------|--------------------|-----------|---------|----------|----------|
| edi2_id | | 入出力設定ID | string | 規定値:2316 | |
| callback_url | | コールバックURL | string | | |
| data | order_id | 必須 | 注文ID | string | |
| | order_no | 必須 | 注文番号 | string | |
| | order_date | | 注文日時 | date | 規定値:登録日時 |
| | shops_id | | 発送元ID | int | |
| | shipping_schedule | | 出荷予定日 | date | 規定値:登録日 |
| | shipping_class | | 出荷区分 | int | |
| | shipping_method_id | 必須 | 配送方法ID | int | |
| | payment_method_id | 必須 | 支払方法ID | int | |
| | shipping_hope_date | | 配送希望日 | date | |
| | delivery_time_id | | 配達希望時間 | int | |
| | tracking_code | | 追跡番号 | string | |
| | gift_flg | | ギフトフラグ | int | |
| | noshi_flg | | のしフラグ | int | |
| | slip_id | | 納品書ID | int | |
| | no_invoice | | 納品書出力 | int | |
| | no_invoice_price | | 納品書金額出力 | int | |
| | koguchi | | 個口数 | int | 規定値:1 |
| | boxsize | | 箱サイズ | int | |
| | orderer_name | | 注文者名 | string | |
| | orderer_kana | | 注文者カナ | string | |
| orderer_country_code_id | | 注文者国コードID | int | | |
| orderer_state | | 注文者州/都市 | string | | |
| orderer_zip | | 注文者郵便番号 | string | | |
| orderer_address1 | | 注文者住所1 | string | | |
| orderer_address2 | | 注文者住所2 | string | | |
| orderer_address3 | | 注文者住所3 | string | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----|------------|--------|--|
| orderer_tel | | | 注文者電話番号 | string | |
| orderer_email | | | 注文者メールアドレス | string | |
| shipping_name | | 必須 | 送付先名 | string | |
| shipping_kana | | | 送付先カナ | string | |
| shipping_country_code_id | | | 送付先国コードID | int | |
| shipping_state | | | 送付先州/都市 | string | |
| shipping_zip | | 必須 | 送付先郵便番号 | string | |
| shipping_address1 | | 必須 | 送付先住所1 | string | |
| shipping_address2 | | | 送付先住所2 | string | |
| shipping_address3 | | | 送付先住所3 | string | |
| shipping_tel | | | 送付先電話番号 | string | |
| shipping_email | | | 送付先メールアドレス | string | |
| pay_total | | | 請求金額 | int | |
| product_total | | | 商品合計 | int | |
| commission_fee | | | 手数料 | int | |
| shipping_free | | | 送料 | int | |
| adjust_price | | | 調整額 | int | |
| price_tax | | | 消費税 | int | |
| use_point | | | ポイント使用 | int | |
| remaining_point | | | ポイント残 | int | |
| shop_comment | | | 店舗備考 | string | |
| picking_comment | | | 倉庫備考 | string | |
| slip_comment1 | | | 送り状備考1 | string | |
| slip_comment2 | | | 送り状備考2 | string | |
| slip_comment3 | | | 送り状備考3 | string | |
| ext1 | | | 独自項目1 | string | |
| ext2 | | | 独自項目2 | string | |
| ext3 | | | 独自項目3 | string | |
| ext4 | | | 独自項目4 | string | |
| ext5 | | | 独自項目5 | string | |
| ext6 | | | 独自項目6 | string | |
| ext7 | | | 独自項目7 | string | |
| ext8 | | | 独自項目8 | string | |
| ext9 | | | 独自項目9 | string | |
| ext10 | | | 独自項目10 | string | |
| ext11 | | | 独自項目11 | string | |
| ext12 | | | 独自項目12 | string | |
| ext13 | | | 独自項目13 | string | |
| ext14 | | | 独自項目14 | string | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|------------|--------|---------------------------|
| ext15 | | | 独自項目15 | string | |
| ext16 | | | 独自項目16 | string | |
| ext17 | | | 独自項目17 | string | |
| ext18 | | | 独自項目18 | string | |
| ext19 | | | 独自項目19 | string | |
| ext20 | | | 独自項目20 | string | |
| noshi1 | | | のし1 | string | |
| noshi2 | | | のし2 | string | |
| noshi3 | | | のし3 | string | |
| message_card_text | | | メッセージカード内容 | string | |
| pay_total10 | | | 10%請求金額 | int | |
| tax10 | | | 10%消費税 | int | |
| pay_total8 | | | 8%請求金額 | int | |
| tax8 | | | 8%消費税 | int | |
| ship_source_zip | | | 荷送人郵便番号 | string | |
| ship_source_addr1 | | | 荷送人住所1 | string | |
| ship_source_addr2 | | | 荷送人住所2 | string | |
| ship_source_addr3 | | | 荷送人住所3 | string | |
| ship_source_addr4 | | | 荷送人住所4 | string | |
| ship_source_name | | | 荷送人名 | string | |
| ship_source_name_kana | | | 荷送人名カナ | string | |
| ship_source_tel | | | 荷送人電話番号 | string | |
| ship_source_mail | | | 荷送人メール | string | |
| receipt_name | | | 徴収書宛名 | string | |
| provision | | | 但し書き | string | |
| sect_name | | | 温度区分 | int | 1:常温 2:冷凍 3:冷蔵 |
| deposit_flag | | | 入金確認フラグ | int | 0:未入金 1:オーソリ NG 10:入金済 |
| order_detail | code | 必須 | 品番 | string | |
| | product_name | | 品名 | string | |
| | unit_price | | 単価 | int | |
| | quantity | 必須 | 数量 | int | |
| | detail_ext1 | | 明細独自1 | string | |
| | detail_ext2 | | 明細独自2 | string | |
| | detail_ext3 | | 明細独自3 | string | |
| | stock_type_id | | 在庫区分 | int | |
| lot | | ロット | string | | |

リクエスト例

```
{
  "edi2_id": "11095",
  "callback_url": "http://test.com/callback_test/"
  "data": {
    "order_id": "10719468",
    "order_no": "test_order_20190610",
    "order_date": "2019-06-10",
    "shops_id": "1051",
    "shipping_schedule": "2019-06-15",
    "shipping_class": 0,
    "shipping_method_id": 20,
    "payment_method_id": 13,
    "shipping_hope_date": "2019-06-16",
    "delivery_time_id": 8,
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": 1,
    "noshi_flg": 0,
    "slip_id": 0,
    "no_invoice": 0,
    "no_invoice_price": 0,
    "koguchi": 1,
    "boxsize": 60,
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_country_code_id": "1",
    "orderer_state": "注文者州/都市",
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
    "orderer_tel": "090-1234-5678",
    "orderer_email": "test@ecrobo.com",
    "shipping_name": "伊藤太郎",
    "shipping_kana": "イトウタロウ",
    "shipping_country_code_id": "110",
    "shipping_state": "レイキャビーク",
    "shipping_zip": "503-0807",
    "shipping_address1": "岐阜県",
    "shipping_address2": "大垣市",
    "shipping_address3": "今宿6-52-16",
    "shipping_tel": "090-0000-1111",
    "shipping_email": "test@ecrobo.com",
    "pay_total": 10800,
    "product_total": 10000,
    "commission_fee": 300,
    "shipping_free": 600,
    "adjust_price": 100,
    "price_tax": 800,
    "use_point": 100,
    "remaining_point": 20000,
    "shop_comment": "店舗テスト",
    "picking_comment": "倉庫テスト",
    "slip_comment1": "伝票備考1",
    "slip_comment2": "伝票備考2",
    "slip_comment3": "伝票備考3",
    "ext1": "独自1",
    "ext2": "独自2",
    "ext3": "独自3",
    "ext4": "独自4",
    "ext5": "独自5",
    "ext6": "独自6",
    "ext7": "独自7",
    "ext8": "独自8",
    "ext9": "独自9",
    "ext10": "独自10",
    "ext11": "独自11",
    "ext12": "独自12",
    "ext13": "独自13",
    "ext14": "独自14",
```

```
"ext15": "独自15",
"ext16": "独自16",
"ext17": "独自17",
"ext18": "独自18",
"ext19": "独自19",
"ext20": "独自20",
"noshi1": "のし1",
"noshi2": "のし2",
"noshi3": "のし3",
"message_card_text": "メッセージカード内容",
"pay_total10": 11000,
"tax10": 1000,
"pay_total8": 0,
"tax8": 0,
"ship_source_zip": "503-0006",
"ship_source_addr1": "岐阜県",
"ship_source_addr2": "大垣市",
"ship_source_addr3": "加賀野7-1",
"ship_source_addr4": "ソフトピア",
"ship_source_name": "コマースロボティクス",
"ship_source_name_kana": "コマースロボティクス",
"ship_source_tel": "058-000-0000",
"ship_source_mail": "info@commerce-robotics.com",
"receipt_name": "伊藤",
"provision": "品代",
"sect_name": 1,
"deposit_flag": 0
"order_detail": [{
  "code": "test_product1",
  "product_name": "テスト商品1",
  "unit_price": 100,
  "quantity": 1,
  "detail_ext1": "明細独自1",
  "detail_ext2": "明細独自2",
  "detail_ext3": "明細独自3",
  "stock_type_id": 1,
  "lot": "lot123"
},
{"code": "test_product1",
"product_name": "テスト商品2",
"code": "test_product2",
"unit_price": 200,
"quantity": 1,
"detail_ext1": "明細独自1",
"detail_ext2": "明細独自2",
"detail_ext3": "明細独自3",
"stock_type_id": 1,
"lot": "lot123"
}]
}]
```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------|------------|--------|---------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| task_id | タスクID | string | 25549 | |
| transaction_id | トランザクションID | string | 5d0341592b35e | |
| error | エラーメッセージ | array | | |

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK",  
  "task_id": 29588,  
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"  
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|---------|----------|--------|----------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 配送方法 は必須です。 | |
| warning | 注意メッセージ | array | 倉庫備考 に記載があります。 | |

コールバックレスポンス例

```
{  
  "result": "NG",  
  "task_id": "29588",  
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",  
  "error": [  
    {  
      "order_no": "test_product125",  
      "message": "配送方法 は必須です."  
    }  
  ]  
}
```

出荷指示削除 /order/{order_id}

概要

出荷指示を削除します。

メソッド

DELETE

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|------|----|-----|
| order_id | 必須 | 注文ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------|----------|--------|-------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 注文IDは存在しません | |

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK",  
}
```

出荷指示キャンセル /order_cancel/{order_id}

概要

出荷指示をキャンセルします。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|------|----|-----|
| order_id | 必須 | 注文ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------|----------|--------|-------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 注文IDは存在しません | |

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK",  
}
```

出荷指示明細検索 /order_detail/search

概要

出荷指示を検索し一覧取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|------|-------|-----|
| order_id | 必須 | 注文ID | eq,in | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|----------|--------|---------------------|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| order_detail_id | 出荷指示明細ID | string | 15690482 | |
| order_id | 出荷指示ID | string | 9920308 | |
| order_no | 注文番号 | string | test_order_20190530 | |
| product_id | 商品ID | string | 10 | |
| category | カテゴリ | string | 0 | |
| code | 品番 | string | test_product1 | |
| barcode | バーコード | string | 1234567890123 | |
| product_name | 商品名 | string | テスト商品1 | |
| spec1 | 規格1 | string | ブラック | |
| spec2 | 規格2 | string | M | |
| quantity | 数量 | string | 2 | |
| detail_ext1 | 明細独自1 | string | 独自1 | |
| detail_ext2 | 明細独自2 | string | 独自2 | |
| detail_ext3 | 明細独自3 | string | 独自3 | |
| stock_type_id | 在庫区分 | string | 1 | |
| lot | ロット | string | lot123 | |
| total | 全件数 | string | 100 | |
| error | エラーメッセージ | array | 注文IDは必須です | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "order_detail_id": "15690482",
    "order_id": "9920308",
    "order_no": "test_order_20190530_001",
    "product_id": "10",
    "category": "0",
    "code": "test_product1",
    "barcode": "1234567890123",
    "product_name": "テスト商品 1",
    "spec1": "M",
    "spec2": "ブラック",
    "quantity": "1"
  },
  {
    "order_detail_id": "15690482",
    "order_id": "9920308",
    "order_no": "test_order_20190530_001",
    "product_id": "11",
    "category": "0",
    "code": "test_product2",
    ...
  }
],
  "total": "3"
}
```

概要

引当処理を実行します。

一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

| カラム名 | | 必須 | 名称 | 型 | 備考 |
|--------------|----------|----|-----------|--------|----|
| callback_url | | 必須 | コールバックURL | string | |
| data | order_id | 必須 | 注文番号 | string | |

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback_test/"
  "data": [{
    "order_id": 1234567890
  },
  {
    "order_id": 1234567891
  }
]
```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------|------------|--------|---------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| task_id | タスクID | string | 25549 | |
| transaction_id | トランザクションID | string | 5d0341592b35e | |
| error | エラーメッセージ | array | | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------|----|--------|----|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |

| | | | | |
|-------|----------|-------|-------------|--|
| error | エラーメッセージ | array | 配送方法 は必須です。 | |
|-------|----------|-------|-------------|--|

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_order_20190630",
      "message": "test_product1 は在庫不足で引当できません。"
    }
  ]
}
```

商品マスタ取得 /product/{product_id}

概要

商品マスタを取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|------------|----|------|----|-----|
| product_id | 必須 | 商品ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------------------------|-----------|--------|----------------|----------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| category | 商品カテゴリ | string | | 0:商品 1:同梱物 2:作業 3:おまけ 4:資材 |
| product_id | 商品ID | string | 100 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 20000000000123 | |
| product_name | 商品名 | string | テスト商品 | |
| spec1 | 商品規格1 | string | ブラック1 | |
| spec2 | 商品規格2 | string | XL | |
| price | 価格 | string | 210 | |
| zaiko | 在庫数 | string | 100 | |
| is_set | セットフラグ | string | 0 | 0:単品 1:セット |
| not_inspection | 在庫管理フラグ | string | 0 | 0:管理する 1:管理しない |
| lot_type | ロット管理フラグ | string | 0 | 0:管理しない 1:管理する |
| expiration_date_type | 消費期限管理フラグ | string | 0 | 0:管理しない 1:管理する |
| not_slip | 納品書表示 | string | 0 | 0:表示 1:非表示 |
| ext1 | 独自項目1 | string | | |
| ext2 | 独自項目2 | string | | |
| product_name2 | 商品名2 | string | テスト商品2 | |
| shipping_expiration_date | 引当制限日数 | string | 0 | |
| arrival_exp_days | 入庫制限日数 | string | 0 | |
| ext3 | 独自項目3 | string | | |
| ext4 | 独自項目4 | string | | |
| memo | メモ | string | | |
| height | 高さ | string | 30 | |
| width | 幅 | string | 20 | |

| | | | | |
|-------------|---------|--------|-----|--|
| depth | 奥行き | string | 10 | |
| weight | 重量 | string | 2 | |
| coefficient | サイズ係数 | string | 1 | |
| order_point | 在庫アラート数 | string | 10 | |
| case_qty | 入数 | string | 12 | |
| sort | 優先順位 | string | 100 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    {
      "category": "0",
      "product_id": "1",
      "code": "test_product1",
      "barcode": "1234567890123",
      "product_name": "テスト商品1",
      "spec1": "ブラック",
      "spec2": "S",
      "price": null,
      "zaiko": "0",
      "is_set": "0",
      "not_inspection": "0",
      "lot_type": "0",
      "expiration_date_type": "0",
      "not_slip": "0",
      "ext1": null,
      "ext2": null,
      "product_name2": "テスト商品2",
      "shipping_expiration_date": "0",
      "arrival_exp_days": "0",
      "ext3": null,
      "ext4": null,
      "memo": null,
      "height": "30",
      "width": "20",
      "depth": "10",
      "weight": "2",
      "coefficient": "1",
      "order_point": "10",
      "case_qty": "12",
      "sort": "100"
    }
  }
}
```

概要

商品マスタを検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|--------------|----|----------------------|---------------------|--------|
| product_id | | 商品ID | eq,in | int |
| code | | 品番 | eq,in,like | string |
| barcode | | バーコード | eq,in,like | string |
| product_name | | 品名 | eq,in,like | string |
| spec1 | | 規格1 | eq,in,like | string |
| spec2 | | 規格2 | eq,in,like | string |
| zaiko | | 在庫数 | eq,in,lt,gt,lte,gte | int |
| ext1 | | 独自1 | eq,in,like | string |
| ext2 | | 独自2 | eq,in,like | string |
| ext3 | | 独自3 | eq,in,like | string |
| ext4 | | 独自4 | eq,in,like | string |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| category | 商品カテゴリ | string | | 0:商品 1:同梱物 2:作業 3:おまけ 4:資材 |
| product_id | 商品ID | string | 100 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 2000000000123 | |
| product_name | 商品名 | string | テスト商品 | |
| spec1 | 商品規格1 | string | ブラック1 | |
| spec2 | 商品規格2 | string | XL | |
| price | 価格 | string | 210 | |
| zaiko | 在庫数 | string | 100 | |
| is_set | セットフラグ | string | 0 | 0:単品 1:セット |
| not_inspection | 在庫管理フラグ | string | 0 | 0:管理する 1:管理しない |
| lot_type | ロット管理フラグ | string | 0 | 0:管理しない 1:管理する |
| expiration_date_type | 消費期限管理フラグ | string | 0 | 0:管理しない 1:管理する |

| | | | | |
|--------------------------|---------|--------|--------|------------|
| not_slip | 納品書表示 | string | 0 | 0:表示 1:非表示 |
| ext1 | 独自項目1 | string | | |
| ext2 | 独自項目2 | string | | |
| product_name2 | 商品名2 | string | テスト商品2 | |
| shipping_expiration_date | 引当制限日数 | string | 0 | |
| arrival_exp_days | 在庫制限日数 | string | 0 | |
| ext3 | 独自項目3 | string | | |
| ext4 | 独自項目4 | string | | |
| memo | メモ | string | | |
| height | 高さ | string | 30 | |
| width | 幅 | string | 20 | |
| depth | 奥行き | string | 10 | |
| weight | 重量 | string | 2 | |
| coefficient | サイズ係数 | string | 1 | |
| order_point | 在庫アラート数 | string | 10 | |
| case_qty | 入数 | string | 12 | |
| sort | 優先順位 | string | 100 | |
| total | 全件数 | string | 100 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "category": "0",
      "product_id": "1",
      "code": "test_product1",
      "barcode": "1234567890123",
      "product_name": "テスト商品1",
      "spec1": "ブラック",
      "spec2": "S",
      "price": null,
      "zaiko": "0",
      "is_set": "0",
      "not_inspection": "0",
      "lot_type": "0",
      "expiration_date_type": "0",
      "not_slip": "0",
      "ext1": null,
      "ext2": null,
      "product_name2": "テスト商品2",
      "shipping_expiration_date": "0",
      "arrival_exp_days": "0",
      "ext3": null,
      "ext4": null,
      "memo": null,
      "height": "30",
      "width": "20",
      "depth": "10",
```

```
"weight": "2",
"coefficient": "1",
"order_point": "10",
"case_qty": "12",
"sort": "100"
},
{
  "category": "0",
  "product_id": "2",
  "code": "test_product2",
  "barcode": "1234567890124",
  "product_name": "テスト商品2",
  ...
}
],
"total": 100
}
```

概要

商品マスタを新規登録します。

一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 型 | 備考 |
|--------------------------|----|-----------|--------|-------------------------------|
| edi2_id | | 入出力設定ID | int | 規定値:2315 |
| callback_url | | コールバックURL | string | |
| category | | カテゴリ | int | 0:商品 1:同梱物 2:作業 3:おまけ 4:資材 |
| code | 必須 | 品番 | string | |
| barcode | | バーコード | string | |
| product_name | | 品名 | string | |
| spec1 | | 規格1 | string | |
| spec2 | | 規格2 | string | |
| price | | 商品金額 | int | |
| not_inspection | | 在庫管理フラグ | int | 0:管理する 1:管理しない |
| lot_type | | ロット管理フラグ | int | 0:管理しない 1:管理する |
| expiration_date_type | | 消費期限管理フラグ | int | 0:管理しない 1:管理する |
| not_slip | | 納品書非表示フラグ | int | 0:表示 1:非表示 |
| ext1 | | 独自項目1 | string | |
| ext2 | | 独自項目2 | string | |
| product_name2 | | 商品名2 | string | テスト商品2 |
| shipping_expiration_date | | 引当制限日数 | int | 0 |
| arrival_exp_days | | 入庫制限日数 | int | 0 |
| ext3 | | 独自項目3 | string | |
| ext4 | | 独自項目4 | string | |
| memo | | メモ | string | |
| height | | 高さ | int | 30 |
| width | | 幅 | int | 20 |
| depth | | 奥行き | int | 10 |
| weight | | 重量 | int | 2 |
| coefficient | | サイズ係数 | int | 1 |
| order_point | | 在庫アラート数 | int | 10 |
| case_qty | | 入数 | int | 12 |
| sort | | 優先順位 | int | 100 |

リクエスト例

```
{
  "edi2_id": "2315",
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "data": [
    {
      "category": "0",
      "code": "test_product100",
      "barcode": "1234567890123",
      "product_name": "テスト商品100",
      "spec1": "M",
      "spec2": "ブラック",
      "price": "100",
      "zflg": "0",
      "lot_type": "0",
      "expiration_date_type": "0",
      "not_slip": "0",
      "ext1": null,
      "ext2": null,
      "product_name2": "テスト商品2",
      "shipping_expiration_date": "0",
      "arrival_exp_days": "0",
      "ext3": null,
      "ext4": null,
      "memo": null,
      "height": "30",
      "width": "20",
      "depth": "10",
      "weight": "2",
      "coefficient": "1",
      "order_point": "10",
      "case_qty": "12",
      "sort": "100"
    }
  ]
}
```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------|------------|--------|---------------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| task_id | タスクID | string | 25549 | |
| transaction_id | トランザクションID | string | 5d0341592b35e | |
| error | エラーメッセージ | array | edi2_id:123 は存在しません | |

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK",  
  "task_id": "29588",  
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"  
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 品番 は必須です。 | |
| warning | 注意メッセージ | array | | |

コールバックレスポンス例

```
{  
  "result": "NG",  
  "task_id": "29588",  
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",  
  "error": [  
    {  
      "code": "test_product125",  
      "message": "1234567890124 はすでにバーコードが登録されています."  
    }  
  ]  
}
```

概要

商品マスタを更新します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

PUT

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 型 | 備考 |
|--------------------------|----|-----------|--------|-------------------------------|
| edi2_id | | 入出力設定 | int | 規定値:2315 |
| callback_url | | コールバックURL | string | |
| product_id | 必須 | 商品ID | int | |
| category | | カテゴリ | int | 0:商品 1:同梱物 2:作業 3:おまけ 4:資材 |
| code | 必須 | 品番 | string | |
| barcode | | バーコード | string | |
| product_name | | 品名 | string | |
| spec1 | | 規格1 | string | |
| spec2 | | 規格2 | string | |
| price | | 商品金額 | int | |
| not_inspection | | 在庫管理フラグ | int | 0:管理する 1:管理しない |
| lot_type | | ロット管理フラグ | int | 0:管理しない 1:管理する |
| expiration_date_type | | 消費期限管理フラグ | int | 0:管理しない 1:管理する |
| not_slip | | 納品書非表示フラグ | int | 0:表示 1:非表示 |
| ext1 | | 独自項目1 | string | |
| ext2 | | 独自項目2 | string | |
| product_name2 | | 商品名2 | string | テスト商品2 |
| shipping_expiration_date | | 引当制限日数 | int | 0 |
| arrival_exp_days | | 在庫制限日数 | int | 0 |
| ext3 | | 独自項目3 | string | |
| ext4 | | 独自項目4 | string | |
| memo | | メモ | string | |
| height | | 高さ | int | 30 |
| width | | 幅 | int | 20 |
| depth | | 奥行き | int | 10 |
| weight | | 重量 | int | 2 |
| coefficient | | サイズ係数 | int | 1 |
| order_point | | 在庫アラート数 | int | 10 |
| case_qty | | 入数 | int | 12 |

| | | | | |
|------|--|------|--------|-----|
| sort | | 優先順位 | string | 100 |
|------|--|------|--------|-----|

リクエスト例

```
{
  "edi2_id": "2315",
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "data": [
    {
      "product_id": "100",
      "category": "0",
      "code": "test_product100",
      "barcode": "1234567890123",
      "product_name": "テスト商品100",
      "spec1": "M",
      "spec2": "ブラック",
      "price": "100",
      "not_inspection": "0",
      "lot_type": "0",
      "expiration_date_type": "0",
      "not_slip": "0",
      "ext1": null,
      "ext2": null,
      "product_name2": "テスト商品2",
      "shipping_expiration_date": "0",
      "arrival_exp_days": "0",
      "ext3": null,
      "ext4": null,
      "memo": null,
      "height": "30",
      "width": "20",
      "depth": "10",
      "weight": "2",
      "coefficient": "1",
      "order_point": "10",
      "case_qty": "12",
      "sort": "100"
    }
  ]
}
```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------|------------|--------|---------------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| task_id | タスクID | string | 25549 | |
| transaction_id | トランザクションID | string | 5d0341592b35e | |
| error | エラーメッセージ | array | edi2_id:123 は存在しません | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 品番 は必須です。 | |
| warning | 注意メッセージ | array | | |

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "code": "test_product125",
      "message": "1234567890124 はすでにバーコードが登録されています。"
    }
  ]
}
```

商品マスタ削除 /product/{product_id}

概要

商品マスタを削除します。

メソッド

DELETE

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|------------|----|------|----|-----|
| product_id | 必須 | 商品ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------|----------|--------|-------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 商品IDは存在しません | |

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK"  
}
```

商品画像URL取得 /product_image/{image_id}

概要

商品マスタに登録されている画像URLを取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|------|----|-----|
| image_id | 必須 | 画像ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|------------|-------|--------|--------------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| image_id | 画像ID | string | 607cf1a886e29 | |
| product_id | 商品ID | string | 80 | |
| url | 画像URL | string | https://ecrobo.jpg | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "image_id": "607cf1a886e29",
    "product_id": "80",
    "url": "https://ecrobo.jpg"
  }
}
```

概要

商品マスタに登録されている画像URLを検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|------------|----|----------------------|-------|-----|
| product_id | 必須 | 商品ID | eq,in | int |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|------------|-------|--------|--------------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| image_id | 画像ID | string | 607cf1a886e29 | |
| product_id | 商品ID | string | 80 | |
| url | 画像URL | string | https://ecrobo.jpg | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "image_id": "607cf1a886e29",
      "product_id": "80",
      "url": "https://ecrobo.jpg"
    },
    {
      "image_id": "607cf1a886e30",
      "product_id": "81",
      "url": "https://ecrobo2.jpg"
    }
  ],
  "total": 2
}
```

商品画像URL新規登録 /product_image

概要

商品マスタに画像URLを新規登録します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 型 | 備考 |
|------------|----|-------|--------|----|
| product_id | 必須 | 商品ID | int | |
| url | 必須 | 画像URL | string | |

リクエスト例

```
{
  "data": [{
    "product_id": "80",
    "code": "test_product",
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------|----------|--------|----|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
}
```

```
{
  "result": "NG",
  "error": {
    "商品ID欄は必須フィールドです"
  }
}
```

商品画像更新 /product_image

概要

商品マスタに登録されている画像URLを変更します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

PUT

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 型 | 備考 |
|----------|----|-------|--------|----|
| image_id | 必須 | 画像ID | string | |
| url | 必須 | 画像URL | string | |

リクエスト例

```
{
  "data": [{
    "image_id": "607cf1a886e29",
    "url": "https://ecrobo.jpg"
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------|----------|--------|----|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
}

{
  "result": "NG",
  "error": {
    "画像ID欄は必須フィールドです"
  }
}
```

商品画像削除 /product_image/{image_id}

概要

商品マスタに登録されている画像URLを削除します。

メソッド

DELETE

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|------|----|--------|
| image_id | 必須 | 画像ID | | string |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------|----------|--------|-------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 画像IDは存在しません | |

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK"  
}
```

概要

在庫を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------------------|----|----------------------|---------------------|----------------|
| product_id | | 商品ID | eq,in | int |
| category | | カテゴリ | eq,in | int |
| code | | 品番 | eq,in,like | string |
| barcode | | バーコード | eq,in,like | string |
| product_name | | 品名 | eq,in,like | string |
| stock_type_id | | 在庫区分ID | eq,in | int |
| lot | | ロット | eq,in,like | string |
| expiration_date | | 消費期限 | eq,in,lt,gt,lte,gte | date |
| quantity | | 在庫数 | eq,lt,gt,lte,gte | int |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |
| expiration_date_type | | 消費期限管理フラグ | string | 0:管理しない 1:管理する |
| not_slip | | 納品書非表示フラグ | string | 0:表示 1:非表示 |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|----------------|--------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| product_id | 商品ID | string | 100 | |
| category | カテゴリ | string | 0 | 0:商品 1:同梱物 2:作業 |
| product_name | 商品名 | string | テスト商品 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 20000000000123 | |
| spec1 | 商品規格1 | string | ブラック1 | |
| spec2 | 商品規格2 | string | XL | |
| stock_type_id | 在庫区分ID | string | 1311 | stock_type/search にて取得可能 |
| stock_tye_name | 在庫区分名 | string | 新品 | |
| lot | ロット | string | lot_123456 | |
| expiration_date | 消費期限 | date | 20191231 | |
| quantity | 在庫数 | string | 52 | |
| total | 全件数 | string | 100 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "product_id": "1",
    "category": "0",
    "product_name": "test_product1",
    "code": "test_product1",
    "barcode": "4567890123456",
    "spec1": null,
    "spec2": null,
    "stock_type_id": "1311",
    "stock_type_name": "新品",
    "lot": "",
    "expiration_date": "",
    "quantity": "60"
  }],
  {
    "product_id": "1",
    "category": "0",
    "product_name": "test_product1",
    ...
  }],
  "total": "100"
}
```

入荷指示取得 /arrival/{nyuka_id}

概要

入荷指示を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|------|----|-----|
| nyuka_id | 必須 | 入荷ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|----------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| nyuka_id | 入荷ID | string | 100 | |
| rsv_date | 入荷予定日 | date | 2020-01-01 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 20000000000123 | |
| product_name | 商品名 | string | テスト商品 | |
| rsv_cnt | 入荷予定数 | string | 100 | |
| comp_name | 仕入先 | string | 仕入先名 | |
| stock_type_id | 在庫区分ID | string | 0 | |
| lot | ロット | string | 12345 | |
| expiration_date | 消費期限 | string | 2020-01-31 | |
| order_no | 注文番号 | string | order_20200101 | |
| order_date | 注文日 | date | 2020-01-01 | |
| comment | コメント | string | 備考欄 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "nyuka_id": "5318822",
    "rsv_date": "2020-01-01",
    "code": "test_product",
    "barcode": "1234567890126",
    "product_name": "テスト商品",
    "rsv_cnt": "100",
    "comp_name": "仕入先1",
    "stock_type_id": "0",
    "lot": "123",
    "expiration_date": "2020-03-31",
    "order_no": "order_20190101",
    "order_date": "2020-01-01",
    "comment": "備考欄"
  }
}
```

入荷指示検索 /arrival/search

概要

入荷指示を検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|--------------|----|----------------------|---------------------|--------|
| nyuka_id | | 入荷ID | eq,in | int |
| code | | 品番 | eq,in,like | string |
| barcode | | バーコード | eq,in,like | string |
| product_name | | 品名 | eq,in,like | string |
| rsv_date | | 入荷予定日 | eq,lt,gt,lte,gte | date |
| rsv_cnt | | 入荷予定数 | eq,in,lt,gt,lte,gte | int |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|----------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| nyuka_id | 入荷ID | string | 100 | |
| rsv_date | 入荷予定日 | date | 2020-01-01 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 20000000000123 | |
| product_name | 商品名 | string | テスト商品 | |
| rsv_cnt | 入荷予定数 | string | 100 | |
| comp_name | 仕入先 | string | 仕入先名 | |
| stock_type_id | 在庫区分ID | string | 0 | |
| lot | ロット | string | 12345 | |
| expiration_date | 消費期限 | string | 2020-01-31 | |
| order_no | 注文番号 | string | order_20200101 | |
| order_date | 注文日 | date | 2020-01-01 | |
| comment | コメント | string | 備考欄 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "nyuka_id": "5318822",
      "rsv_date": "2020-01-30",
      "code": "test_product1",
      "barcode": "1234567890121",
      "product_name": "テスト商品1",
      "rsv_cnt": "100",
      "comp_name": "仕入先1",
      "stock_type_id": "0",
      "lot": "lot123",
      "expiration_date": "2020-03-31",
      "order_no": "order_20190101",
      "order_date": "2020-01-31",
      "comment": "これは備考です。"
    },
    {
      "nyuka_id": "5318823",
      "rsv_date": "2020-01-31",
      "code": "test_product2",
      "barcode": "1234567890122",
      "product_name": "テスト商品2",
      "rsv_cnt": "10",
      "comp_name": "仕入先2",
      "stock_type_id": "0",
      "lot": "",
      "expiration_date": "",
      "order_no": "order_20190101",
      "order_date": "2020-01-31",
      "comment": "これは備考です。"
    }
  ],
  "total": 2
}
```

入荷指示新規登録 /arrival

概要

入荷指示を新規登録します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 型 | 備考 |
|-----------------|----|-----------|--------|----------|
| edi2_id | | 入出力設定ID | int | 規定値:4212 |
| callback_url | | コールバックURL | string | |
| rsv_date | 必須 | 入荷予定日 | date | |
| code | 必須 | 品番 | string | |
| rsv_cnt | 必須 | 入荷予定数 | int | |
| comp_name | | 仕入先名 | string | |
| stock_type_id | | 在庫区分ID | int | |
| lot | | ロット | string | |
| expiration_date | | 消費期限 | string | |
| order_no | | 注文番号 | string | |
| order_date | | 注文日 | date | |
| comment | | コメント | string | |

リクエスト例

```
{
  "edi2_id": "4212",
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "data": [{
    "rsv_date": "2020-01-30",
    "code": "test_product",
    "rsv_cnt": 10,
    "comp_name": "仕入先1",
    "lot": "lot123",
    "expiration_date": "2020-03-31",
    "order_no": "order_20190101",
    "order_date": "2020-01-01",
    "comment": "これは備考です。"
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------|------------|--------|---------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| task_id | タスクID | string | 25549 | |
| transaction_id | トランザクションID | string | 5d0341592b35e | |
| error | エラーメッセージ | array | | |

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK",  
  "task_id": "29588",  
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"  
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 品番 は必須です。 | |
| warning | 注意メッセージ | array | | |

コールバックレスポンス例

```
{  
  "result": "NG",  
  "task_id": "29588",  
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",  
  "error": [  
    {  
      "code": "test_product125",  
      "message": "1234567890124 はすでにバーコードが登録されています。"  
    }  
  ]  
}
```

入荷指示更新 /arrival

概要

入荷指示を変更します。

一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

PUT

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 型 | 備考 |
|-----------------|----|-----------|--------|----------|
| edi2_id | | 入出力設定ID | int | 規定値:4212 |
| callback_url | | コールバックURL | string | |
| nyuka_id | 必須 | 入荷ID | int | |
| rsv_date | 必須 | 入荷予定日 | date | |
| code | 必須 | 品番 | string | |
| rsv_cnt | 必須 | 入荷予定数 | int | |
| comp_name | | 仕入先名 | string | |
| stock_type_id | | 在庫区分ID | int | |
| lot | | ロット | string | |
| expiration_date | | 消費期限 | string | |
| order_no | | 注文番号 | string | |
| order_date | | 注文日 | date | |
| comment | | コメント | string | |

リクエスト例

```
{
  "edi2_id": "4212",
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "data": [{
    "nyuka_id": 55342211,
    "rsv_date": "2020-01-30",
    "code": "test_product",
    "rsv_cnt": 10,
    "comp_name": "仕入先1",
    "lot": "lot123",
    "expiration_date": "2020-03-31",
    "order_no": "order_20190101",
    "order_date": "2020-01-01",
    "comment": "これは備考です。"
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------|------------|--------|---------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| task_id | タスクID | string | 25549 | |
| transaction_id | トランザクションID | string | 5d0341592b35e | |
| error | エラーメッセージ | array | | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 品番 は必須です。 | |
| warning | 注意メッセージ | array | | |

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "code": "test_product125",
      "message": "1234567890124 はすでにバーコードが登録されています。"
    }
  ]
}
```

入荷指示削除 /arrival/{nyuka_id}

概要

入荷指示を削除します。

メソッド

DELETE

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|------|----|-----|
| nyuka_id | 必須 | 入荷ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------|----------|--------|-------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| error | エラーメッセージ | array | 入荷IDは存在しません | |

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK"  
}
```

返品指示取得 /sendback/{sendback_id}

概要

返品指示を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|-------------|----|--------|----|--------|
| sendback_id | 必須 | 返品指示ID | | string |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|---------|--------|---------------------|-------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| sendback_id | 返品指示ID | string | 1 | |
| order_id | 注文ID | string | 20 | |
| shipping_method | 配送方法 | string | 1 | 別表参照 |
| shipping_price | 送料 | string | 360 | |
| reason | 返品理由 | string | 3 | 別表参照 |
| tracking_code | 追跡番号 | string | 423100009999 | |
| status | 確認ステータス | string | 0 | 0:未確認 1:確認済 |
| pay_status | 返金ステータス | string | 0 | 0:未返金 1:返金済 |
| comment | 備考 | string | テスト返品 | |
| sendback_date | 返品登録日 | date | 2020-01-31 10:00:00 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "sendback_id": "1",
    "order_id": "20",
    "shipping_method": "1",
    "shipping_price": "360",
    "reason": "3",
    "tracking_code": "423100009999",
    "status": "0",
    "pay_status": "0",
    "comment": "テスト返品",
    "sendback_date": "2020-01-31 10:00:00"
  }
}
```

配送方法(shipping_method)

| ID | 配送方法名 |
|-----|-------------|
| 0 | 佐川急便 |
| 1 | ヤマト宅急便 |
| 2 | ゆうパック |
| 3 | メール便 |
| 6 | 福山通運 |
| 7 | 西濃運輸 |
| 11 | チャーター便 |
| 102 | 定形外郵便 |
| 103 | ゆうメール |
| 104 | レターパック350 |
| 105 | ゆうパケット |
| 200 | 圧着DM便 |
| 203 | 飛脚メール便 |
| 204 | 名鉄運輸 |
| 205 | ネコポス |
| 206 | 宅急便コンパクト |
| 207 | 国際スピード郵便EMS |
| 208 | 国際eパケット |
| 209 | 国際小包 |
| 210 | DHL |
| 211 | FEDEX |
| 212 | UPS |
| 404 | その他 |

返品理由(reason)

| ID | 返品理由 |
|----|----------|
| 1 | 受取拒否 |
| 2 | 引取依頼 |
| 3 | 誤発送 |
| 4 | 商品不良 |
| 5 | 配達中止 |
| 6 | サイズが合わない |
| 7 | イメージ違い |
| 8 | 長期不在 |
| 9 | 住所不明 |
| 10 | 理由不明 |
| 11 | 色味相違 |
| 12 | 素材相違 |
| 13 | その他 |
| 14 | サイズオーバー |
| 15 | 重量が合わない |
| 16 | 転居先不明 |

返品指示検索 /sendback/search

概要

返品指示を検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|---------------|----|----------------------|---------------|------|
| order_id | | 注文ID | eq,in | int |
| sendback_date | 必須 | 返品登録日 | lt,gt,lte,gte | date |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|---------|--------|---------------------|-------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| sendback_id | 返品指示ID | string | 1 | |
| order_id | 注文ID | string | 20 | |
| shipping_method | 配送方法 | string | 1 | 返品指示取得参照 |
| shipping_price | 送料 | string | 360 | |
| reason | 返品理由 | string | 3 | 返品指示取得参照 |
| tracking_code | 追跡番号 | string | 423100009999 | |
| status | 確認ステータス | string | 0 | 0:未確認 1:確認済 |
| pay_status | 返金ステータス | string | 0 | 0:未返金 1:返金済 |
| comment | 備考 | string | テスト返品 | |
| sendback_date | 返品登録日 | date | 2020-01-31 10:00:00 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "sendback_id": "1",
      "order_id": "20",
      "shipping_method": "1",
      "shipping_price": "360",
      "reason": "3",
      "tracking_code": "42310009999",
      "status": "0",
      "pay_status": "0",
      "comment": "テスト返品1",
      "sendback_date": "2020-01-31 10:00:00"
    },
    {
      "sendback_id": "2",
      "order_id": "21",
      "shipping_method": "1",
      "shipping_price": "360",
      "reason": "3",
      "tracking_code": "42310009999",
      "status": "0",
      "pay_status": "0",
      "comment": "テスト返品2",
      "sendback_date": "2020-01-31 10:00:00"
    },
  ],
  "total": 2
}
```

概要

ピッキングリストを検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|--------------------|----|-------------------------|---------------------|--------|
| order_id | 必須 | 注文ID | eq,in | int |
| order_no | | 注文番号 | eq,in,like | string |
| order_date | | 注文日 | eq,in,lt,gt,lte,gte | date |
| entry_date | | 登録日 | eq,in,lt,gt,lte,gte | date |
| shipping_schedule | | 出荷予定日 | eq,in,lt,gt,lte,gte | date |
| shipping_date | | 出荷日 | eq,in,lt,gt,lte,gte | date |
| payment_method_id | | 支払方法ID | eq,in | int |
| shipping_method_id | | 配送方法ID | eq,in | int |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|----------------|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| order_id | 出荷指示ID | string | 1234567890 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 20000000000123 | |
| spec1 | 商品規格1 | string | ブラック1 | |
| spec2 | 商品規格2 | string | XL | |
| lot | ロット | string | lot_123456 | |
| expiration_date | 消費期限 | date | 20191231 | |
| location | ロケーション | string | A-01-02 | |
| quantity | 在庫数 | string | 52 | |
| total | 全件数 | string | 100 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "order_id": "9920308",
      "code": "test_product2",
      "barcode": "2345678901234",
      "spec1": null,
      "spec2": null,
      "lot": "lot_test",
      "expiration_date": "2018-11-08",
      "location": "test2",
      "quantity": "1"
    },
    {
      "order_id": "9920308",
      "code": "test_product3",
      "barcode": "1234567890123",
      "spec1": null,
      "spec2": null,
      "lot": "",
      "expiration_date": "",
      "location": "test3",
      "quantity": "1"
    }
  ],
  "total": "100"
}
```

概要

入庫(入荷)実績を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|---------------|----|-------------------------|---------------|--------|
| product_id | | 商品ID | ,in | int |
| code | | 品番 | eq,in,like | string |
| barcode | | バーコード | eq,in,like | string |
| arrival_date | 必須 | 入荷日 | lt,gt,lte,gte | date |
| function_id*1 | | 機能ID | eq | int |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------------------|--------|--------|----------------|--------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| product_id | 商品ID | string | 100 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 20000000000123 | 商品マスタ登録バーコード |
| spec1 | 商品規格1 | string | ブラック | |
| spec2 | 商品規格2 | string | XL | |
| stock_type_id | 在庫区分ID | string | 210 | stock_type/search にて取得可能 |
| lot | ロット | string | 1234567890 | |
| expiration_date | 消費期限 | date | 2019-12-31 | |
| location | ロケーション | string | A-01-002 | |
| quantity | 入荷数量 | string | 10 | |
| arrival_date | 入荷日 | date | 2019-07-01 | |
| arrival_scheduled_date | 入荷予定日 | date | 2019-07-01 | |
| arrival_scheduled_quantity | 入荷予定数 | string | 10 | |
| arrival_order_no | 発注番号 | string | 123-123456 | |

| | | | | |
|---------------|----------|--------|------------|----------------|
| comment | 入荷備考 | string | 入荷時の備考コメント | |
| supplier_name | 仕入先名 | string | 仕入先1 | |
| total | 全件数 | string | 200 | |
| error | エラーメッセージ | array | 入荷日は必須です。 | result:NGの場合のみ |

*1.function_idは「2(入荷)」か「25(入庫)」の選択が可能です。
未指定の場合は「25(入庫)」固定となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "product_id": "2",
    "code": "test_product2",
    "barcode": "2345678901234",
    "spec1": null,
    "spec2": null,
    "stock_type_id": "1311",
    "lot": "",
    "expiration_date": "",
    "location": "test2",
    "quantity": "100",
    "arrival_date": "2019-05-30",
    "arrival_scheduled_date": "2019-05-30",
    "arrival_scheduled_quantity": "100",
    "arrival_order_no": null,
    "comment": null,
    "supplier_name": null
  },
  {
    "product_id": "5",
    "code": "test_product3",
    "barcode": "1234567890123",
    ...
  }
],
  "total": "100"
}
```

返品実績一覧取得 /sendback_result/search

概要

返品実績を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|---------------|----|-------------------------|---------------|--------|
| product_id | | 商品ID | eq,in | int |
| code | | 品番 | eq,in,like | string |
| barcode | | バーコード | eq,in,like | string |
| sendback_date | 必須 | 返品日 | lt,gt,lte,gte | date |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|----------|--------|----------------|------------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| product_id | 商品ID | string | 100 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 20000000000123 | 商品マスタ登録バーコード |
| spec1 | 商品規格1 | string | ブラック | |
| spec2 | 商品規格2 | string | XL | |
| stock_type_id | 在庫区分ID | string | 210 | stock_type/search にて 取得可能 |
| lot | ロット | string | 1234567890 | |
| expiration_date | 消費期限 | date | 2019-12-31 | |
| location | ロケーション | string | A-01-002 | |
| quantity | 入荷数量 | string | 1 | |
| sendback_date | 返品日 | date | 2019-07-01 | |
| comment | 入荷備考 | string | 入荷時の備考コメント | |
| total | 全件数 | string | 200 | |
| error | エラーメッセージ | array | 返品日は必須です。 | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "product_id": "2",
      "code": "test_product2",
      "barcode": "2345678901234",
      "spec1": null,
      "spec2": null,
      "stock_type_id": "1311",
      "lot": "",
      "expiration_date": "",
      "location": "test2",
      "quantity": "100",
      "sendback_date": "2019-05-30",
      "comment": null
    },
    {
      "product_id": "5",
      "code": "test_product3",
      "barcode": "1234567890123",
      ...
    }
  ],
  "total": "100"
}
```

概要

出荷実績を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|-------------------|----|-------------------------|---------------|----------|
| order_id | | 注文ID | eq,in | int |
| order_no | | 注文番号 | eq,in,like | string |
| shipping_date | 必須 | 出荷日 | lt,gt,lte,gte | datetime |
| shipping_schedule | | 出荷予定日 | lt,gt,lte,gte | date |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| order_id | 出荷指示ID | string | 12345678 | |
| order_no | 注文番号 | string | test_order_20190630 | |
| status_id | ステータスID | string | 90 | 50:引当前 90:引当済 100:梱包済 |
| shops_id | 発送元ID | string | 123 | shops/search にて取得 |
| hikiate_date | 引当日時 | datetime | 2019-06-30 11:59:59 | |
| order_date | 注文日 | datetime | 2019-06-29 | |
| entry_date | 登録日 | datetime | 2019-06-30 8:59:59 | |
| shipping_schedule | 出荷予定日 | datetime | 2019-06-30 | |
| shipping_date | 出荷日 | date | 2019-06-30 | |
| shipping_class | 出荷区分 | string | 0 | 0:通常 1:卸 |
| slip_id | 納品書ID | string | 123 | |
| shipping_method_id | 配送方法ID | string | 20 | shipping_method/search にて取得 |
| payment_method_id | 支払方法ID | string | 13 | payment_method/search にて取得 |
| shipping_hope_date | 配達希望日 | date | 2019-07-03 | |
| delivery_time_id | 配達希望時間 | string | 23 | delivery_time/search にて取得 |
| tracking_code | 追跡番号 | string | 423100009999 | |
| gift_flg | ギフトフラグ | string | 0 | 0:なし 1:あり |
| noshi_flg | 熨斗フラグ | string | 0 | 0:なし 1:あり |

| | | | | |
|-------------------|---------|--------|--|-----------|
| no_invoice | 納品書出力 | string | 0 | 0:あり 1:なし |
| no_invoice_price | 納品書金額表示 | string | 0 | 0:あり 1:なし |
| orderer_name | 注文者氏名 | string | 伊藤太郎 | |
| orderer_kana | 注文者カナ | string | イトウタロウ | |
| orderer_zip | 注文者郵便番号 | string | 106-0041 | |
| orderer_address1 | 注文者住所1 | string | 東京都 | |
| orderer_address2 | 注文者住所2 | string | 港区 | |
| orderer_address3 | 注文者住所3 | string | 麻布台1-9-10 | |
| orderer_tel | 注文者TEL | string | 03-1111-2222 | |
| orderer_fax | 注文者FAX | string | 03-1111-2223 | |
| orderer_email | 注文者メール | string | info@ecrobo.com | |
| shipping_name | 送付先氏名 | string | 伊藤太郎 | |
| shipping_kana | 送付先カナ | string | イトウタロウ | |
| shipping_zip | 送付先郵便番号 | string | 106-0041 | |
| shipping_address1 | 送付先住所1 | string | 東京都 | |
| shipping_address2 | 送付先住所2 | string | 港区 | |
| shipping_address3 | 送付先住所3 | string | 麻布台1-9-10 | |
| shipping_tel | 送付先TEL | string | 03-1111-2222 | |
| shipping_fax | 送付先FAX | string | 03-1111-2223 | |
| shipping_email | 送付先メール | string | info@ecrobo.com | |
| pay_total | 請求金額 | string | 11300 | |
| product_total | 商品金額 | string | 10000 | |
| commission_fee | 手数料 | string | 0 | |
| shipping_free | 送料 | string | 800 | |
| price_tax | 消費税 | string | 800 | |
| adjust_price | 調整額 | string | 100 | |
| remaining_point | ポイント残 | string | 2000 | |
| use_point | 利用ポイント | string | 200 | |
| koguchi | 個口数 | string | 1 | |
| boxsize | 箱サイズ | string | 60 | |
| sku_count | SKU数 | string | 1 | |
| num_count | 全数量 | string | 1 | |
| include_count | 同梱物数 | string | 0 | |
| product_count | 商品数 | string | 1 | |
| work_count | 作業数 | string | 0 | |
| print_flag | 印刷済フラグ | string | 0 | |
| shipped_flag | 出荷済フラグ | string | 0 | |
| sendback_flag | 返品フラグ | string | 0 | |
| sendback_date | 返品日 | date | 2019-07-03 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|--------|------------|----------------|
| cancel_flag | キャンセルフラグ | string | 0 | |
| cancel_date | キャンセル日 | date | 2019-07-03 | |
| shipping_status_id | 配送ステータスID | string | 1 | |
| shop_comment | 店舗備考 | string | 店舗備考テスト | |
| picking_comment | 倉庫備考 | string | 倉庫備考テスト | |
| message_card_text | メッセージカード内容 | string | メッセージ内容 | |
| slip_comment1 | 送り状備考1 | string | 送り状備考テキスト | |
| slip_comment2 | 送り状備考2 | string | 送り状備考テキスト | |
| slip_comment3 | 送り状備考3 | string | 送り状備考テキスト | |
| ext1 | 独自項目1 | string | 独自項目テキスト | |
| ext2 | 独自項目2 | string | 独自項目テキスト | |
| ext3 | 独自項目3 | string | 独自項目テキスト | |
| total | 全件数 | string | 200 | |
| error | エラーメッセージ | array | 返品日は必須です。 | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "order_id": "11320764",
      "order_no": "12345678",
      "status_id": "90",
      "shops_id": "1051",
      "entry_date": "2019-07-09 08:37:29",
      "hikiate_date": "2019-08-13 11:12:03",
      "order_date": "2019-06-10 00:00:00",
      "shipping_schedule": "2019-08-13",
      "shipping_date": "2019-08-13 00:00:00",
      "shipping_class": "0",
      "slip_id": "0",
      "shipping_method_id": "20",
      "payment_method_id": "13",
      "shipping_hope_date": "2019-06-16",
      "delivery_time_id": "8",
      "tracking_code": "",
      "gift_flg": "1",
      "noshi_flg": "0",
      "no_invoice": "0",
      "no_invoice_price": "0",
      "orderer_name": "伊藤太郎",
      "orderer_kana": "イトウタロウ",
      "orderer_zip": "503-0000",
      "orderer_address1": "岐阜県",
      "orderer_address2": "大垣市",
      "orderer_address3": "今宿6-52-16",
      "orderer_tel": "090-1234-5678",
      "orderer_email": "test@ecrobo.com",
      "shipping_name": "伊藤太郎",
      "shipping_kana": "イトウタロウ",
      "shipping_zip": "503-0000",
      "shipping_address1": "岐阜県",
      "shipping_address2": "大垣市",
      "shipping_address3": "今宿6-52-16",
      "shipping_tel": "090-0000-1111",
      "shipping_email": "test@ecrobo.com",
      "pay_total": "10800",
      "product_total": "10000",
      "commission_fee": "300",
      "shipping_free": "600",
      "price_tax": "800",
      "adjust_price": "100",
      "remaining_point": "20000",
      "use_point": "100",
      "koguchi": "1",
      "boxsize": "60",
      "sku_count": "1",
      "num_count": "1",
      "include_count": "0",
      "product_count": "0",
      "work_count": "0",
      "print_flag": "0",
      "shipped_flag": "1",
      "sendback_flag": "0",
      "sendback_date": null,
      "cancel_flag": "0",
      "cancel_date": null,
      "shipping_status_id": null,
      "shop_comment": "店舗テスト",
      "picking_comment": "倉庫テスト",
      "message_card_text": "",
      "slip_comment1": "伝票備考1",
      "slip_comment2": "伝票備考2",
      "slip_comment3": "伝票備考3",
      "ext1": "独自1",
      "ext2": "独自2",
      "ext3": "独自3"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

在庫区分取得 /stock_type/{stock_type_id}

概要

在庫区分を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|---------------|----|--------|----|-----|
| stock_type_id | 必須 | 在庫区分ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|----------|--------|-------------|--------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| stock_type_id | 在庫区分ID | string | 1310 | stock_type/search にて取得可能 |
| stock_type_name | 在庫区分名 | string | 新品 | |
| allocation_type | 引当区分 | string | 1 | 0:引当 1:手動 2:引当不可 |
| position | 優先順番 | string | 0 | |
| not_stock | 在庫数カウント | string | 1 | 在庫数に含めない |
| error | エラーメッセージ | array | 在庫区分IDは必須です | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "stock_type_id": "1311",
    "stock_type_name": "新品",
    "allocation_type": "0",
    "position": "0",
    "not_stock": "0"
  }
}
```

概要

在庫区分を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|-----------------|----|---------|------------|--------|
| stock_type_id | | 在庫区分ID | eq,in | int |
| stock_type_name | | 在庫区分名 | eq,in,like | string |
| allocation_type | | 引当区分 | eq,in | int |
| not_stock | | 在庫計上フラグ | eq,in | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|----------|--------|------|--------------------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| stock_type_id | 在庫区分ID | string | 1310 | stock_type/search にて取得可能 |
| stock_type_name | 在庫区分名 | string | 新品 | |
| allocation_type | 引当区分 | string | 1 | 0:引当 1:手動 2:引当不可 |
| position | 優先順番 | string | 0 | |
| not_stock | 在庫数カウント | string | 1 | 在庫数に含めない |
| total | 全件数 | string | 200 | |
| error | エラーメッセージ | array | | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "stock_type_id": "1311",
      "stock_type_name": "新品",
      "allocation_type": "0",
      "position": "0",
      "not_stock": "0"
    },
    {
      "stock_type_id": "1312",
      "stock_type_name": "仕掛",
      "allocation_type": "1",
      "position": "0",
      "not_stock": "1"
    }
  ],
  "total": "10"
}
```

配送方法取得 /shipping_method/{shipping_method_id}

概要

配送方法を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|--------------------|----|--------|----|-----|
| shipping_method_id | 必須 | 配送方法ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------------|----------|--------|-------------|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| shipping_method_id | 配送方法ID | string | 20 | |
| shipping_method_name | 配送方法名 | string | ヤマト宅急便 | |
| error | エラーメッセージ | array | 配送方法IDは必須です | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "shipping_method_id": "20",
    "shipping_method_name": "ヤマト宅急便"
  }
}
```

概要

配送方法を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------------------|----|--------|------------|--------|
| shipping_method_id | | 配送方法ID | eq,in | int |
| shipping_method_name | | 配送方法名 | eq,in,like | string |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|----------------------|----------|--------|--------|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| shipping_method_id | 配送方法ID | string | 20 | |
| shipping_method_name | 配送方法名 | string | ヤマト宅急便 | |
| total | 全件数 | string | 10 | |
| error | エラーメッセージ | array | | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "shipping_method_id": "20",
      "shipping_method_name": "ヤマト宅急便"
    },
    {
      "shipping_method_id": "21",
      "shipping_method_name": "佐川急便"
    }
  ],
  "total": "10"
}
```

支払方法取得 /payment_method/{payment_method_id}

概要

支払方法を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|-------------------|----|--------|----|-----|
| payment_method_id | 必須 | 支払方法ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|---------------------|----------|--------|-------------|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| payment_method_id | 支払方法ID | string | 13 | |
| payment_method_name | 支払方法名 | string | クレジットカード | |
| error | エラーメッセージ | array | 支払方法IDは必須です | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "payment_method_id": "13",
    "payment_method_name": "クレジットカード"
  }
}
```

支払方法検索 /payment_method/search

概要

支払方法を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|---------------------|----|--------|------------|--------|
| payment_method_id | | 支払方法ID | eq,in | int |
| payment_method_name | | 支払方法名 | eq,in,like | string |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|---------------------|----------|--------|----------|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| payment_method_id | 支払方法ID | string | 13 | |
| payment_method_name | 支払方法名 | string | クレジットカード | |
| total | 全件数 | string | 10 | |
| error | エラーメッセージ | array | | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "payment_method_id": "13",
      "payment_method_name": "クレジットカード"
    },
    {
      "payment_method_id": "14",
      "payment_method_name": "代金引換"
    }
  ],
  "total": "10"
}
```

配送希望時間取得 /delivery_time/{delivery_time_id}

概要

配送希望時間を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|------------------|----|----------|----|-----|
| delivery_time_id | 必須 | 配送希望時間ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| delivery_time_id | 配送希望時間ID | string | 13 | |
| delivery_time_name | 配送希望時間名 | string | 午前中 | |
| error | エラーメッセージ | array | 配送希望時間IDは必須です | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "delivery_time_id": "13",
    "delivery_time_name": "午前中"
  }
}
```

配送希望時間検索 /delivery_time/search

概要

配送希望時間を検索し一覧取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|--------------------|----|----------|------------|--------|
| delivery_time_id | | 配送希望時間ID | eq,in | int |
| delivery_time_name | | 配送希望時間名 | eq,in,like | string |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|--------------------|----------|--------|-----|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| delivery_time_id | 配送希望時間ID | string | 13 | |
| delivery_time_name | 配送希望時間名 | string | 午前中 | |
| total | 全件数 | string | 10 | |
| error | エラーメッセージ | array | | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "delivery_time_id": "13",
      "delivery_time_name": "午前中"
    },
    {
      "delivery_time_id": "14",
      "delivery_time_name": "12時～14時"
    }
  ],
  "total": "10"
}
```

発送元店舗取得 /shops/{shop_id}

概要

発送元店舗を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|----------|----|---------|----|-----|
| shops_id | 必須 | 発送元店舗ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|------------|----------|--------|---|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| shops_id | 配送希望時間ID | string | 13 | |
| shops_name | 配送希望時間名 | string | 午前中 | |
| zip | 郵便番号 | string | 503-0807 | |
| address | 住所 | string | 岐阜県大垣市 | |
| tel | 電話番号 | string | 058-111-2222 | |
| fax | FAX | string | 058-111-2223 | |
| email | メール | string | gifu@ecrobo.com | |
| url | URL | string | app.ecrobo.com | |
| error | エラーメッセージ | array | 発送元店舗IDは必須です。 | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "shops_id": "123",
    "shops_name": "ECロボ店舗",
    "zip": "503-0807",
    "address": "岐阜県大垣市今宿6-52-16",
    "tel": "058-111-2222",
    "fax": "058-111-2223",
    "email": "gifu@ecrobo.com",
    "url": "https://app.ecrobo.com"
  }
}
```

発送元店舗検索 /shops/search

概要

発送元店舗を検索し一覧取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|------------|----|---------|------------|--------|
| shops_id | | 発送元店舗ID | eq,in | int |
| shops_name | | 発送元店舗名 | eq,in,like | string |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|------------|----------|--------|---|----------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| shops_id | 配送希望時間ID | string | 13 | |
| shops_name | 配送希望時間名 | string | 午前中 | |
| zip | 郵便番号 | string | 503-0807 | |
| address | 住所 | string | 岐阜県大垣市 | |
| tel | 電話番号 | string | 058-111-2222 | |
| fax | FAX | string | 058-111-2223 | |
| email | メール | string | gifu@ecrobo.com | |
| url | URL | string | app.ecrobo.com | |
| total | 全件数 | string | 10 | |
| error | エラーメッセージ | array | | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "shops_id": "123",
      "shops_name": "ECロボ店舗",
      "zip": "503-0807",
      "address": "岐阜県大垣市今宿6-52-16",
      "tel": "058-111-2222",
      "fax": "058-111-2223",
      "email": "gifu@ecrobo.com",
      "url": "https://app.ecrobo.com"
    },
    {
      "shops_id": "124",
      "shops_name": "ECロボ店舗2",
      "zip": "503-0807",
      ...
    }
  ],
  "total": "10"
}
```

在庫履歴一覧取得 /stock_result/search

概要

在庫履歴を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|-----------------|----|----------------------|------------------|----------|
| stock_result_id | | 履歴ID | eq,lt,gt,lte,gte | int |
| function_id | | 機能ID | eq,in | int |
| order_id | | オーダーID | eq,in | int |
| order_no | | オーダー番号 | eq,in | string |
| product_id | | 商品ID | eq,in | int |
| code | | 品番 | eq,in,like | string |
| barcode | | バーコード | eq,in,like | string |
| quantity | | 変動数量 | eq,lt,gt,lte,gte | int |
| location | | ロケーション | eq,in,like | int |
| stock_type_id | | 在庫区分ID | eq,in | int |
| create_date | 必須 | 変動日時 | lt,gt,lte,gte | datetime |
| limit | | リミット(規定値:20 最大値:200) | | int |
| offset | | オフセット | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| stock_result_id | 履歴ID | string | 12345 | |
| function_id | 機能ID | string | 1 | |
| order_id | オーダーID | string | 12345678 | |
| order_no | オーダーNO | string | test_order_1234 | |
| product_id | 商品ID | string | 100 | |
| code | 品番 | string | test_product | |
| barcode | バーコード | string | 20000000000123 | 商品マスタ登録バーコード |
| spec1 | 商品規格1 | string | ブラック | |

| | | | | |
|-----------------|----------|--------|---------------------|--------------------------|
| spec2 | 商品規格2 | string | XL | |
| stock_type_id | 在庫区分ID | string | 210 | stock_type/search にて取得可能 |
| lot | ロット | string | 1234567890 | |
| expiration_date | 消費期限 | date | 2019-12-31 | |
| location | ロケーション | string | A-01-002 | |
| quantity | 入荷数量 | string | 10 | |
| create_date | 変動日 | date | 2019-07-01 12:02:50 | |
| total | 全件数 | string | 200 | |
| error | エラーメッセージ | array | 入荷日は必須です。 | result:NGの場合のみ |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "stock_result_id": "12345",
      "function_id": "1",
      "order_id": "123456789",
      "order_no": "test_order_1234",
      "product_id": "2",
      "code": "test_product2",
      "barcode": "2345678901234",
      "spec1": null,
      "spec2": null,
      "stock_type_id": "1311",
      "lot": "",
      "expiration_date": "",
      "location": "test2",
      "quantity": "1",
      "create_date": "2020-09-30 11:49:12"
    },
    {
      "stock_result_id": "12346",
      "function_id": "1",
      "order_id": "123456789",
      "order_no": "test_order_1234",
      "product_id": "3",
      ...
    }
  ],
  "total": "100"
}
```

国コード一覧取得 /country_code/{country_code_id}

概要

国コード一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|-----------------|----|----------|----|-----|
| country_code_id | 必須 | 国コード一覧ID | | int |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-------------------|----------|--------|----|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| country_code_id | 国コード一覧ID | string | 1 | |
| code | 国コード | string | JP | |
| country_code_name | 国コード名 | string | 日本 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "country_code_id": "1",
    "code": "国コード",
    "country_code_name": "日本"
  }
}
```

概要

国コード一覧を検索し取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

| カラム名 | 必須 | 名称 | 条件 | 型 |
|-------------------|----|----------|------------|--------|
| country_code_id | | 国コード一覧ID | eq,in | int |
| country_code_name | | 国コード名 | eq,in,like | string |

レスポンスプロパティ

| カラム名 | 名称 | 型 | 例 | 備考 |
|-------------------|----------|--------|----|-----------|
| result | 結果 | string | OK | OK または NG |
| country_code_id | 国コード一覧ID | string | 1 | |
| code | 国コード | string | JP | |
| country_code_name | 国コード名 | string | 日本 | |

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "country_code_id": "1",
      "code": "JP",
      "country_code_name": "日本"
    },
    {
      "country_code_id": "4",
      "code": "AF",
      "country_code_name": "アフガニスタン",
      ...
    }
  ],
  "total": "2"
}
```

カラムの詳細一覧

ステータスID(status_id)

| ID | ステータス名 |
|-----|-------------|
| 20 | 処理中 |
| 30 | 要確認 |
| 31 | 入金確認 |
| 32 | 住所不備 |
| 33 | 備考確認 |
| 34 | 後払いデータ |
| 40 | 入荷待ち |
| 80 | 未引当 |
| 50 | 出荷待ち |
| 55 | 引当前戻し後出荷待ち |
| 90 | 出荷準備中/出荷作業中 |
| 100 | 出荷検品済 |

配送ステータスID(shipping_status_id)

| ID | ステータス名 |
|----|--------|
| 1 | 配達完了 |
| 2 | 保管中 |
| 3 | 配達中 |
| 4 | 持戻り |
| 5 | 依頼受付 |
| 6 | 調査中 |
| 7 | 営業所受取 |
| 8 | お問合せ |
| 9 | 集荷 |
| 10 | 輸送中 |
| 11 | 転送 |
| 12 | 返品 |

| | |
|----|-----------|
| 13 | 中継 |
| 14 | 配達不可 |
| 15 | お問合せ |
| 16 | 身分証確認中 |
| 17 | 営業所受取 |
| 18 | 通関遅延 |
| 19 | 貨物破損 |
| 20 | 配送中 |
| 21 | 仕向け地到着 |
| 22 | 通関中 |
| 23 | 通関完了 |
| 24 | その他 |
| 25 | 出荷漏れ、個口割れ |
| 26 | 個宅集荷 |
| 27 | 個宅集荷不在 |
| 28 | 個宅集荷中 |
| 29 | 個宅集荷完了 |
| 30 | 集荷済荷物配送中 |
| 31 | 引き渡し完了 |
| 32 | キャンセル |
| 33 | 返品 |
| 34 | イレギュラー |

配送方法(shipping_method)

| ID | 配送方法名 |
|-----|--------|
| 0 | 佐川急便 |
| 1 | ヤマト宅急便 |
| 2 | ゆうパック |
| 3 | メール便 |
| 6 | 福山通運 |
| 7 | 西濃運輸 |
| 11 | チャーター便 |
| 102 | 定形外郵便 |

| | |
|-----|-------------|
| 103 | ゆうメール |
| 104 | レターパック350 |
| 105 | ゆうパケット |
| 200 | 圧着DM便 |
| 203 | 飛脚メール便 |
| 204 | 名鉄運輸 |
| 205 | ネコポス |
| 206 | 宅急便コンパクト |
| 207 | 国際スピード郵便EMS |
| 208 | 国際e/パケット |
| 209 | 国際小包 |
| 210 | DHL |
| 211 | FEDEX |
| 212 | UPS |
| 404 | その他 |

返品理由(reason)

| ID | 返品理由 |
|----|----------|
| 1 | 受取拒否 |
| 2 | 引取依頼 |
| 3 | 誤発送 |
| 4 | 商品不良 |
| 5 | 配達中止 |
| 6 | サイズが合わない |
| 7 | イメージ違い |
| 8 | 長期不在 |
| 9 | 住所不明 |
| 10 | 理由不明 |
| 11 | 色味相違 |
| 12 | 素材相違 |
| 13 | その他 |
| 14 | サイズオーバー |
| 15 | 重量が合わない |

| | |
|----|-------|
| 16 | 転居先不明 |
|----|-------|

機能ID(function_id)

| ID | 返品理由 |
|----|------------------|
| 1 | 引当 |
| 2 | 入荷 |
| 5 | 返品 |
| 6 | セット組(子) |
| 7 | セット組(親) |
| 8 | 移動元(セット組) |
| 9 | 移動先(セット組) |
| 10 | セットバラし(子) |
| 11 | セットバラし(親) |
| 12 | 移動元 |
| 13 | 移動先 |
| 14 | 調整 |
| 15 | 移動元(セットバラし) |
| 16 | 移動先(セットバラし) |
| 17 | セット組解除(子) |
| 18 | セット組解除(親) |
| 19 | セットバラし解除(子) |
| 20 | セットバラし解除(親) |
| 21 | 引当前戻し |
| 22 | 出荷検品 |
| 24 | 移動元(入荷) |
| 25 | 移動先(入荷) |
| 26 | スタート(パック検品) |
| 27 | スタート(ピッキング) |
| 28 | スタート(出荷検品) |
| 31 | 棚卸 |
| 32 | ピッキング |
| 33 | 入荷 ※セット組バラシによる入荷 |
| 34 | 入荷 ※セット組制作による入荷 |

| | |
|----|-------------|
| 50 | バック検品 |
| 68 | 棚卸開始 |
| 69 | バッチピッカー |
| 70 | オーダーピッカー |
| 71 | 棚卸終了 |
| 72 | 未検品数 |
| 75 | Tレジ検品 |
| 77 | ECMS送信フラグ変更 |
| 79 | 在庫マイナス |

エラーメッセージ一覧

出荷指示登録/更新

API・・・リクエスト時に返却されるエラーレスポンス

CB・・・コールバックURLに返却されるエラーレスポンス

| カラム名 | 名称 | エラーメッセージ | API | CB |
|--------------------|---------|---|-----|----|
| order_id | 注文ID | order_id は必須です。 | ○ | |
| | | order_id xxx は存在しません。 | ○ | |
| | | order_id xxx は更新不可のステータスです。 | ○ | |
| | | order_id xxx はキャンセル済みです。 | ○ | |
| | | order_id xxx は返品登録済みです。 | ○ | |
| order_no | 注文番号 | 注文番号 欄は必須フィールドです | | ○ |
| order_date | 注文日 | 注文日 欄は、正しい日付の形式(YYYY-MM-DD)で入力してください。 | | ○ |
| shipping_schedule | 出荷予定日 | 出荷予定日 欄は、正しい日付の形式(YYYY-MM-DD)で入力してください。 | | ○ |
| shipping_method_id | 配送方法ID | 配送方法ID 欄は必須フィールドです | | ○ |
| payment_method_id | 決済方法ID | 決済方法ID 欄は必須フィールドです | | ○ |
| deposit_flag | 入金確認 | 入金確認 欄は英数字のみです | | ○ |
| delivery_time_id | 配送希望時間 | 配送希望時間ID欄は英数字のみです | | ○ |
| shipping_name | 送付先名 | 送付先名 欄は必須フィールドです | | ○ |
| shipping_zip | 送付先郵便番号 | 送付先郵便番号 欄は必須フィールドです | | ○ |
| shipping_address1 | 送付先住所1 | 送付先住所1 欄は必須フィールドです | | ○ |
| product_total | 商品合計 | 商品合計 欄は英数字のみです | | ○ |
| price_tax | 消費税 | 消費税 欄は英数字のみです | | ○ |
| shipping_free | 送料 | 送料 欄は英数字のみです | | ○ |
| commission_fee | 手数料 | 手数料 欄は英数字のみです | | ○ |
| adjust_price | 調整額 | 調整額 欄は英数字のみです | | ○ |
| remaining_point | ポイント残 | ポイント残 欄は英数字のみです | | ○ |
| code | 品番 | 品番 欄は必須フィールドです | | ○ |
| quantity | 数量 | 数量 欄は必須フィールドです | | ○ |